

Anvisningar till avfallsbehandlare gällande miljöskyddets årsrapportering av avfallsuppgifter

1.12.2025

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Avfallsblanketter	3
3 Avfallskategori (LoW-kod)	7
3.1 Användning av avfallskategorier som börjar på 19 inom avfallshantering	7
3.2 Andra tolkningar av LoW-koden	7
4 Verksamhet där avfallet har uppkommit	13
4.1 Verksamheter som används i avfallshantering	14
Inkommande avfallsflöde	14
Utgående avfallsflöde	14
4.2 Verksamheter som används i energiåtervinning	15
5 Avfallstransport inom objektet	16
5.1 Avfall som avlägsnats från avstjälningsplats	20
6 Uppskattning av andelen kommunalt avfall (36 § 3 mom. 1 punkten i avfallsförordningen)	21
7 Hygieniseringssätt för kommunalt avloppsslam, utgående avfall (35 § i avfallsförordningen)	23
8 Metallkoncentrationer i avfall som inkommer för förbränning (36 § 3 mom. 2 punkten i avfallsförordningen)	25
9 Behandling av bottenaska och -slagg som uppkommit i förbränning av kommunalt avfall (36 § 3 mom. 3 punkten i avfallsförordningen)	25
10 Produkter som uppkommit i återvinningen av avfall (36 § 2 mom. 9 punkten i avfallsförordningen)	27
11 Hantering av spillolja	30
11.1 Typ av spillolja vid mottagning av spillolja	30
11.2 Produkter och annat som uppkommit i behandlingen av spillolja (37 § 1 mom. 3 punkten i avfallsförordningen)	31
11.3 Mängden spillolja som återvinns i behandlingsanläggningens egen energiförbrukning (OCH 37 § 1 mom. 2 punkten)	34
12 Övrig rapportering med anknytning till avfallshantering	35
12.1 Stabilisering/solidifiering av avfall	35

12.2 Fysikalisk-kemisk behandling av avfall för att uppfylla förutsättningarna för mottagning av avfall _____ **37**

12.3 Avfall som rapporteras för avstjälningsplatsdelen vs objektets andra delar _____ **37**

12.4 Redovisning av mottaget avfall enligt kommun _____ **38**

Bilaga 1: Exempel på avfallsanläggning – Biogasanläggning

Bilaga 2: Exempel på avfallsanläggning – Sorteringshall

Bilaga 3: Exempel på avfallsanläggning – Skrotupplag

Bilaga 4: Exempel på avfallsanläggning – Omlastningsstation

Bilaga 5: Blanketten Verksamhetsuppgifter som gäller avfall som omlastas

Datum	Uppdatering
2.11.2022	Ursprungligt utkast
16.1.2023	Anvisningen uppdaterad
28.2.2024	Anvisningen uppdaterad (utkast), nya avsnitt 2, 3.2 och 5 samt bilaga 5 tillagda
12.4.2024	Kapitlen 3, 4, 5, 7 och 11 har uppdaterats
31.3.2025	Främst har tabell 1 samt kapitlen 4, 6, 7, 10 och 12.4 uppdaterats.
1.12.2025	Tabell 1 och omnämmandet ovanför den av korrigeringen av LoW-koden har uppdaterats. Dessutom har kapitlen 4 och 11.3 uppdaterats och kapitel 5.1 tillagts

1 Inledning

De grundläggande uppgifterna om avfallsrapportering till YLVA har presenterats i anvisningen ”Anvisning för ifyllning av avfallsblanketterna för verksamhetsutövare”, som denna anvisning till avfallsbehandlare kompletterar. YLVA-anvisningarna finns på adressen <https://www.lvv.fi/ymparisto/ylva-palvelukokonaisuus>. Mer information om POP-avfall finns i Guide om hur man identifierar POP-avfall (Miljöministeriets publikationer 2023:1, på finska med presentationsblad på svenska): <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164548> och i Guide för behandling av POP-avfall (Miljöministeriets publikationer 2024:24, på finska med presentationsblad på svenska) <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165706>

Det finns anvisningar och tolkningshjälp rörande avfallsrapporteringen för avfallsbehandlare också i frågor och svar-spalten på LVV:s webbplats (Vanliga frågor).

2 Avfallsblanketter

På skrivbordet i YLVA:s e-tjänst finns avfallsblanketterna under rubriken ”Avfall och avfallshantering”. De blanketter som allmänt gäller för avfallsbehandlare är återvunnet/behandlat avfall (inkommande avfallsflöde), avfall som uppkommit (utgående avfallsflöde) och lagrat avfall. Det finns skärmdumpar av dessa nedan. Blanketternas funktionaliteter och eventuella tilläggsfält på blanketterna bestäms av bland annat tillståndspliktigheten för verksamheten och de val som gjorts på blanketten.

Avfall som återvunnits och behandlats i verksamheten

☐ Inga uppgifter som behöver rapporteras denna rapporteringsperiod

Referensperiod

Ingen referensperiod

Jag rapporterar uppgifterna

☒ I ton

☐ I kilogram

EXPORTERA EXCEL

Spara utkastet så du kan exportera uppgifterna till Excel

IMPORTERA EXCEL

Ersätt uppgifterna genom att importera från Excel

Avfall

		TOTALVIKT (t/å)	TORRSUBSTANS (%)	BEHANDLING OCH ÅTERVINNING AV AVFALL PÅ DET EGNA VERKSAMHETSSTÄLLET (R/D)									
				VERKSAMHET DÄR AVFALLET HAR UPPKOMMIT									
LOW-KOD	BESKRIVNING AV AVFALLSSLAGET	2025	2025	TYP	POP-AVFALL	URSPRUNG	UPPKOMMIT	SPILLLOLJA	R/D-KOD	BESKRIVNING AV BEHANDLINGSMETODEN	KOMMUN / LAND		

Avfallskategori (LoW-kod)

Typ av avfall

Är det frågan om POP-avfall?

- ☐ Ja
☐ Nej
☐ Inga uppgifter

Beskrivning av avfallsslaget

Tecken kvar: 200

Avfallsets ursprung

Om det är fråga om avfall som ursprungligen uppkommit utomlands, välj ursprung 1.32

Behandling och återvinning av avfall på det egna verksamhetsstället (R/D)

Beskrivning av behandlingsmetoden

Avfallstransport

Kommun

Verksamhet där avfallet har uppkommit

- ☐ 1 Jord- och skogsbruk samt fiskeri
☐ 2 Industri
☐ 3 Byggnad (nybyggnad, reparationsbyggnad och rivning)
☐ 4 Samhällen (boende, förvaltning, handel och tjänster)
☐ 5 Gruvdrift
☐ 6 Energiförsörjning
☐ 7 Avfallshantering och materialåtervinning
☐ 8 Övrigt (specificera)

Totalt farligt (t/å)	0
Totalt icke-farligt (t/å)	0
Totalt rapporterat (t/å)	0

LÄGG TILL

Bild 1 Blanketten Avfall som återvunnits och behandlats i verksamheten

Avfall som uppkommer i verksamheten

☐ Inga uppgifter som behöver rapporteras denna rapporteringsperiod

Referensperiod

Ingen referensperiod

* Behandlar anläggningen kommunalt avfall? ?

- ☒ Ja
☐ Nej

* Jag rapporterar uppgifterna

- ☒ I ton
☐ I kilogram

↓ EXPORTERA EXCEL

Spara utkastet så du kan exportera uppgifterna till Excel

↑ IMPORTERA EXCEL

Ersätt uppgifterna genom att importera från Excel

* Avfall

LOW-KOD	BESKRIVNING AV AVFALLSSLAGET	TOTALVIKT (t/å)	TORRSUBSTANS (%)	TYP	POP-AVFALL	URSPRUNG	VERKSAMHET DÄR AVFALLET HAR UPPKOMMIT	R/D-KOD	BESKRIVNING AV BEHANDLINGSMETODEN	MOTTAGARE	KOMMUN / LAND

KOPIERA RAD 1

TA BORT RAD 1

* Avfallskategori (LoW-kod) *

* Deponering av avfall (R/D-kod) *

* Typ av avfall *

Välj...

* Beskrivning av behandlingsmetoden *

* Är det frågan om POP-avfall? *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Inga uppgifter

* Avfallstransport *

1 Avfallstransport inom Finland

* Mottagarens namn *

☐ Innehåller personuppgifter

* Tecken kvar: 200

* Beskrivning av avfallsslaget *

* Avfalllets ursprung *

Välj eller sök...

* FO-nummer *

* Plats för behandling *

* Besöksadress för platsen för behandling *

* Behandlingsplatsens kommun *

Välj eller sök...

* Verksamhet där avfallet har uppkommit *

☐ 1 Jord- och skogsbruk samt fiskeri

☐ 2 Industri

☐ 3 Byggnade (nybyggnad, reparationsbyggnad och rivning)

☐ 4 Samhällen (boende, förvaltning, handel och tjänster)

☐ 5 Gruvdrift

☐ 6 Energiförsörjning

☐ 7 Avfallshantering och materialåtervinning

☐ 8 Övrigt (specificera)

Totalt farligt (t/å)

0

Totalt icke-farligt (t/å)

0

Totalt rapporterat (t/å)

0

+ LÄGG TILL

Bild 2 Blanketten Avfall som uppkommer i verksamheten

Lagrade avfall

☐ Inga uppgifter som behöver rapporteras denna rapporteringsperiod

Referensperiod
Ingen referensperiod

Avfall

TOTALVIKT

TOTALVIKT

TORRSUBSTANS (%)

TYP AV AVFALL

POP-AVFALL

LOW-KOD

BESKRIVNING AV AVFALLSSLAGET

2025 (t/å)

(t/å)

2025

1

KOPIERA RAD 1

TA BORT RAD 1

Avfallskategori (LoW-kod) *

Typ av avfall *

Välj...

Är det frågan om POP-avfall? *

Ja

Nej

Inga uppgifter

Beskrivning av avfallsslaget *

Tecken kvar: 200

Totalt färligt (t/å)

0

Totalt icke-färligt (t/å)

0

Totalt rapporterat (t/å)

0

+ LÄGG TILL

Bild 3 Blanketten Lagrade avfall

3 Avfallskategori (LoW-kod)

3.1 Användning av avfallskategorier som börjar på 19 inom avfallshantering

I avfallshantering bör användningen av koder som börjar på 19 i formuläret för utgående avfallsflöden begränsas till fall där avfallets fysikaliska eller kemiska egenskaper har förändrats till följd av hanteringen. I detta sammanhang kan bland annat krossning eller skärning av avfallet eller någon annan förändring av dess form betraktas som förändring av avfallet. Om behandlingen ger upphov till rejekt (utsorterat avfall) ska detta sekundära avfall hänföras till en kod under kapitel 19.

LoW-koder som börjar på 19 12 i avfallsförteckningen används när det uppstår orenheter exempelvis vid sortering, krossning, balning eller pelletering av avfall, såsom exempelvis överflödigt plast, band eller avfall som smulas sönder eller förorenats, som skickas till exempelvis en förbränningsanläggning och inte till återvinning. LoW-koder som börjar på 19 12 används också för krossat avfall (bl.a. betong och trä). En precisering av anvisningen jämfört med tidigare är nödvändig för att möjliggöra den beräkning av nyttjandegraden för bygg- och rivningsavfall (återvinning eller återanvändning) och återvinningsgraden för kommunalt avfall som krävs enligt avfallsdirektivets rapporteringskrav.

Om man tar emot avfall för samma behandling från olika kategorigrupper, såsom avfall i grupp 17 och 20, klassas avfallet från sorteringen enligt kategorigrupp 19 12, om man inte kan separera verksamheten med det kommunala avfallet. Hanterare av kommunalt avfall ska dock ange en uppskattning av andelen kommunalt avfall i sin årsrapportering.

Metallfraktioner som uppkommer enbart i metallbehandling klassificeras i 19 10-kategorigruppen.

Avfall som uppstår som ett resultat av sortering av bygg- och rivningsavfall, som kan specificeras ytterligare i kategorier i kategorigrupp 17 (avfallet förändras inte), är fortfarande bygg- och rivningsavfall och ska inte klassificeras som avfall i kategorigrupp 19. Sådant kan vara till exempel trä, metall och betong som uppkommit till följd av till exempel grävmaskinssortering och inte kan till exempel krossas, skäras eller i övrigt behandlas så att formen ändras. Om betongavfall tas emot från en plats som saknar miljötillstånd (t.ex. en byggarbetsplats), tas betongavfallet emot med en avfallskod som börjar på 17, oberoende av om det är krossat eller inte.

Inte heller omlastning, omförpackning, pressning eller balning av avfall är förändring av avfall, och avfallets ursprungliga LoW-kod ändras inte till en som börjar på 19. Om exempelvis mottaget förpackningsavfall i kategorigrupp 15 bara förpackas/omlastas för vidare transport, ska LoW-koden börja med 15 även för det utgående avfallet. Avlägsnande av avfall som inte hör till avfallspartiet (till exempel batterier/ees) ses inte som sortering.

3.2 Andra tolkningar av LoW-koden

Nedan finns några LoW-kodtolkningar i anknytning till avfallsbehandling. Fler tolkningar finns under Vanliga frågor.

Kategori 20 används för avfall som uppkommer i samband med boende och för avfall från handel, service, industri och andra anläggningar, vilket i fråga om art och kvantitet är jämförbart med avfall från boende. Hit hör bland annat kontorsavfall och avfall som kan jämföras med avfall från boende och som uppkommer i liten skala i industrin, såsom insamlingspapper, avfall från mediciner, textilier och rengöringsmedel samt rimliga mängder lysrör och datorer. Också bioavfall från restauranger, kantiner, caféer, servicestationer och kontor klassificeras i 20-kategorin.

Kategorigruppen för metall 20 01 40 används enbart för metall som uppkommer i samband med boende (t.ex. metallbord, stolar med metallstommar, hushållsapparater i metall från boende/kontor/motsvarande verksamhet). För metall som uppkommer i byggande används kategorin 17,

för metallspån/metallstycken som uppkommer i bearbetning i metall kategorin 12 01, för maskiner och apparater som innehåller metall eller skrot av deras delar kategorin 16 02, för metallförpackningar kategorin 15 01. För övriga metaller väljs metall i mån av möjlighet från den branschspecifika klassificeringen, till exempel metallavfall från jordbruk 02 01 10.

Bilars blyackumulatorer klassificeras i kategori 16 06 01*, men andra ackumulatorer och batterier från boende klassificeras i kategorierna 20 01 33* och 20 01 34.

För **oljeavfall** från verksamhet som kan jämföras med boende används koden 20 01 26*. Då rapporteras inte typen av spillolja för den mottagna spilloljan.

Olje- och brännoljeavfall från annan verksamhet än verksamhet som kan jämföras med boende (till exempel servicestationer, större företag) klassificeras enligt beteckningarna i huvudkategorin 13.

Oljeavfall som uppkommer i branschen oljeförädling placeras i kategorigruppen 05 01 och vegetabiliska och animaliska oljeavfall bland annat från livsmedelsindustrin i kategori 02.

För torkade och i övrigt förbehandlade skrotfordon används LoW-koden för ofarligt avfall 16 01 06, oberoende av om de har POP-föreningar eller krockkuddar. Också hela möbler klassificeras med koden för ofarligt avfall, oberoende av att de kan innehålla POP-föreningar.

EES-apparater som tagits bort från en byggnad på grund av rivning klassificeras i kategorigrupperna 16 02 eller 20, beroende på i vilken verksamhet de har sitt ursprung. Det handlar inte ännu om avfall från byggande/rivning (kategori 17). Avfall som uppkommer i boende och avfall från förvaltnings-, service- och näringsverksamhet av en jämförbar art (till exempel kontorsavfall) klassificeras i 20-kategorin och övriga i 16 02-kategorin.

EES-rivningsavfall klassificeras i regel i kategorin 16 02, men i kategorin 19 12 placeras bland annat järnmetallrester och icke-järnmetallrester samt plast-, glas och trärester. Avfall som uppkommer vid styckning av metall placeras i kategorin 19 10.

Avfall från byggande/rivning antecknas i kategori 17 (inte i kategori 20). Avfall som uppkommer i egen småskalig byggnads- och rivningsverksamhet i hushåll hör till kategori 17. Som byggande/rivning ses också bland annat nybyggnad och förnyande av processerna genom att förnya produktionslinjerna på så sätt att den gamla linjen avlägsnas eller åtminstone en stor del av den avlägsnas och ersätts med nyare maskiner. Avfall som kommer från förnyande av apparater och byte av underhållskomponenter antecknas i kategorin 16 02.

Om miljötillståndet inte omfattar en LoW-kod enligt rapporteringsanvisningarna, men avfallet motsvarar det avfall som avses i beskrivningsavsnittet i miljötillståndet eller tillståndsvillkoren, ska det mottagna avfallet rapporteras med LoW-koden enligt avfallsrapporteringsanvisningarna. Ärendet ska överenskommas med inspektören, och det är inte behövligt att ändra miljötillståndet på grund av detta. På motsvarande sätt ska LoW-koden ändras så att den motsvarar det som avses i anvisningarna och avfallsförteckningen, om avfallsleverantören har använt fel LoW-kod.

Tabell 1: LoW-koder och verksamheter för avfallsfraktioner som inkommer för avfallshantering (kompletterar tabell 9 i den allmänna anvisningen för avfallsrapportering):

LoW-kod	Avfallsslag	Verksamhet
02 01 01	Tvättslam från slaktbilar	1 Jord- och skogsbruk samt fiskeri
02 01 04	Jordbruksplaster, t.ex. ensilageplaster (andra än förpackningsplaster)	1 Jord- och skogsbruk samt fiskeri

02 02 01	Tvättslam från slakterier + tvättslam från slaktbilar (spån/gödselblandning) som inte kan separeras	2 Industri
02 03 04	Stekfetter från livsmedelsindustrin	2 Industri
03 01 99	Rengöringsavfall från sågverksområden	2 Industri
07 06 xx	Lösningsmedel/destillationsåterstod från tvätterier	2 eller 4, beroende på vilken tvätt som dominerar
08 01 11*	Färgavfall som uppstår inom industrin och annan verksamhet (inte hushåll)	Enligt bransch
10 01 99	Rengöringsavfall från energiproduktionsanläggningsfält (trä/stenmaterial m.m.)	6 Energiförsörjning
10 01 xx	Processavfall från kärnkraftverk	6 Energiförsörjning
12 01 01/ 12 01 03	Kapade metallbitar från industrin inkl. varv (inte byggavfall eller maskiner/apparater eller deras komponenter)	Enligt bransch
12 01 05	Plastavfall från industrin (bland annat kapade plastbitar m.m., inte förpackningar/byggavfall)	2 Industri eller enligt bransch
Börjar med 13	Oljeavfall från industrin eller enligt bransch	2 Industri eller enligt bransch
13 01 12*	Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor (också ofarliga)	Enligt bransch
13 04 02*	Slagvatten som samlats i hamnarnas mottagningsanordningar	8 Övrigt (specificera) Hamn
13 05 01*	Sand från sandfång vid tvättställen för tung materiel (eller motsvarande verksamhet), om det handlar om farligt avfall	Enligt bransch
15 01 01	Pappers-, kartong- och pappförpackningar från industrin	2 Industri
15 01 01	Pappers-, kartong- och pappförpackningar från kontor och boende	4 Samhällen
15 01 02	Plastförpackningar från process, kontor osv.	Enligt bransch
15 01 02	Plastförpackningar från Rinki-ekopunkter	4 Samhällen
15 01 03	Trasiga träpallar	Enligt bransch
15 01 04	Tomma aerosolburkar	Enligt bransch
15 01 06	Blandade förpackningar	Enligt bransch
15 01 06	Söndrig IBC-container (innehåller både plast och metall)	Enligt bransch
15 01 10*	Aerosolburkar som innehåller rester av farliga ämnen	Enligt bransch
15 02 02*	Oljiga trasor m.m. Filter/absorptionsmaterial samt oljefilter från andra än rörliga fordon	Enligt bransch
16 01 04*	Skrotfordon från konsumenter	4 Samhällen
16 01 04*	Skrotfordon/mobila arbetsmaskiner från industrin	2 Industri
16 01 06	Torkade skrotfordon (kan ännu innehålla plastdelar och krockkuddar) Obs! Är inte kommunalt avfall	4 Samhällen
16 01 21*/ 16 01 22	Hydraulslangar från fordon	Enligt bransch

16 01 22	Drivband (bl.a. snöskotrar och arbetsmaskiner)	Enligt bransch
16 01 07*	Oljefilter från torvproduktion	5 Gruvdrift
16 01 99	Skrotbåtar från konsumenter	4 Samhällen
16 02 13/ 16 02 14*	EES från företag (andra EES-apparater än EES-apparater som kan jämföras med EES-apparater från kontor och hushåll)	2 Industri (eller annan verksamhet)
16 02 09*	Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB och som har demonterats från EES-apparater	7 Avfallshantering och materialåtervinning
16 02 14	Solpaneler från energibolag	6 Energiförsörjning
16 02 15*	Lysrör från bland annat industrilokaler (om de inte kan jämföras med avfall som uppkommer i boende)	Enligt bransch
16 02 15*	Andra farliga komponenter som demonterats från EES-apparater	7 Avfallshantering och materialåtervinning
16 02 16	Ofarliga komponenter som demonterats från EES-apparater, bland annat också tomma färgpatroner med chip (EES-avfall)	7 Avfallshantering och materialåtervinning
16 02 16	Komponenter från underhåll av maskiner och apparater (EES, metaller m.m.)	2 Industri
16 02 16	Järnskrot från industrin från en annan avfallshanterare	7 Avfallshantering och materialåtervinning
16 03 04	Avfall från kapning av kablar vid kabelfabriker	2 Industri
16 05 04*	Gasflaskor som innehåller gas	Enligt bransch
16 05 08* / 16 05 09	Pulversläckare som innehåller pulver eller rester eller släckskum som avlägsnats från släckningssystem	Enligt bransch
16 07 99	Tvättvatten från fartyg (ofarligt avfall)	8 Övrigt, trafik
16 10 02	Glykolhaltigt vatten	8 Övrigt, trafik
17-gruppen	Bygg- och rivningsavfall, även bl.a. avfall från förnyelse av processer/produktionslinjer	3 Byggande
17 02 01	Stubbavfall. Obs! För stubbavfall väljs i första hand denna byggkod (inte koden för kommunalt avfall 20 02 01)	3 Byggande
17 02 04*	Impregnerat trä, inkl. även banstolpar och elstolpar (Obs! Denna kod används också om avfallet härstammar från eget byggande av bostäder)	3 Byggande
17 04 05	Järnskrot från rivning	3 Byggande
17 04 11	Kabelavfall (byggande/rivning)	3 Byggande
17 05 04A	Förorenad mark som sällan släpper igenom och förorenad mark som sällan inte släpper igenom	7 Avfallshantering och materialåtervinning
17 09 04	Vindkraftverks vingar	3 Byggande
18 01 01	Skärande och stickande avfall från hälso- och sjukvården	4 Samhällen
18 01 09*	Läkemedel från hälso- och sjukvården	4 Samhällen
19 01 02	Metaller som avlägsnats från bottenaskan vid en avfallsförbränningsanläggning	6 Energiförsörjning

19 06 06	Slam/rötresten från biogasanläggningsprocessen för gödsel	7 Avfallshantering och materialåtervinning
19 06 04	Slam som uppkommit i biogasprocesser för bioavfall och slam	7 Avfallshantering och materialåtervinning
19 08 05	Slam som uppkommer i behandlingen av hushållsspillvatten (vid avloppsreningsverk)	7 Avfallshantering och materialåtervinning
19 08 14	Slam från behandling av avloppsvatten från industrin	2 Industri
Kategori 19 10	Metall från metallstyckning	7 Avfallshantering och materialåtervinning
19 12 02	Järnmetaller som separerats från bottenlagg vid avfallshantering	7 Avfallshantering och materialåtervinning
19 12 03	Icke-järnmetaller som separerats från bottenlagg vid avfallshantering	7 Avfallshantering och materialåtervinning
19 12 07	Trä som krossats i avfallsbehandlingen (kategori A och B)	7 Avfallshantering och materialåtervinning
19 12 10	Trä av kategori C som krossats i avfallsbehandlingen (bränsle av avfallsursprung)	7 Avfallshantering och materialåtervinning
19 12 10	SRF/REF (bränsle av avfallsursprung)	7 Avfallshantering och materialåtervinning
19 12 12	Rengöringsavfall från avfallshanteringsområdet	7 Avfallshantering och materialåtervinning
19 12 12	Vätska från en sluten tank i avfallsbehandling	7 Avfallshantering och materialåtervinning
19 12 12	Bottenlagg från avfallsförbränning som behandlats i avfallshanteringen. Obs! Om avfallet till arten i högre grad motsvarar stenmaterial kan man även välja 19 12 09	7 Avfallshantering och materialåtervinning
Börjar med 20	Stödfunktioner inom industrin, såsom avfall från kontor och restauranger	4 Samhällen
20 01 01	Insamlingspapper från kontor och hushåll. (Obs! Inte förpackningar)	4 Samhällen
20 01 01	Dataskyddspapper	4 Samhällen
20 01 08	Matavfall från hamnar (från fartyg)	4 Samhällen
20 01 11	Textilier som avlägsnats vid sortering (t.ex. sorterade för återvinning/förbränning)	4 Samhällen
20 01 21*	Lysrör från boende, kontor och därmed jämförbar industri/annan verksamhet	4 Samhällen
20 01 25	Livsmedelsfetter och ätliga oljor från boende, butiker, restauranger, båtar och motsvarande (t.ex. avfall från brunnar för livsmedelsfett)	4 Samhällen
20 01 26*	Oljeavfall från hushåll (eller små mängder från företag, om avfallet lämpar sig för insamling tillsammans med avfall som uppkommer i boende)	4 Samhällen
20 01 26*	Motor- och smörjmedelsoljor från boende	4 Samhällen

20 01 27*	Färgavfall från boende och därmed jämförbar verksamhet	4 Samhällen
20 01 32*	Läkemedelsavfall från apotek	4 Samhällen
20 01 35*	EE (t.ex. datorer) från hushåll och kontor (eller i liten mängd från industrin, om arten motsvarar den som uppstår vid boende)	4 Samhällen
20 01 36	Spisar, tvättmaskiner och annat ofarligt EE-avfall från hushåll	4 Samhällen
20 01 39	Plastavfall från boende (kan jämföras med hushåll i fråga om arten), inklusive kommunalt plast- och gummiavfall, inte förpackningar/byggnadsavfall	4 Samhällen
20 01 40	Metaller från boende och kontor (kan till arten jämföras med boende), inkl. kommunalt plast- och gummiavfall, inte från byggande/industrin m.m. och inte förpackningar	4 Samhällen
20 01 40	Avfall av bly, hylsor eller andra metaller/metallblandningar från skjutbanor	8 Övrigt (specificera) Skjutbana
20 01 99	I princip används inte denna kod! Enbart specificerade separat insamlade avfallsslag utan annan kod i 20-kategorin.	4 Samhällen
20 02 02	Sandningssand från vägområden (sandningssand är inte kommunalt avfall och kod 20 02 02 räknas inte till det ackumulerade kommunala avfallet)	4 Samhällen
20 03 01	Tomma färgbehållare från skrivare (utan chip)	4 Samhällen
20 03 01	Energiavfall från kontor som inte separat har gjorts till återvinningsbränsle (SRF/REF)	4 Samhällen
20 03 01	Förbränningsbart avfall (även sortering enligt uppkomstplats), till exempel boende, kontor och annat kommunalt avfall, t.ex. från båtar. Obs! Också energiavfall ses som blandat kommunalt avfall som sorterats enligt uppkomstplats	4 Samhällen
20 03 01	Brännbart avfall från industriprocesser, som till sin kvalitet motsvarar kommunalt avfall	Enligt bransch
LoW-kod enligt branschen	Avfall som transporterats för förbränning i industriprocesser. Om det inte finns något annat lämpligt i koderna enligt bransch ska man välja en kod som slutar med -99. (Om processens blandavfall till sin kvalitet motsvarar blandavfall från samhällen, kan det endast i dessa fall registreras med koden 20 03 01, även då ska verksamhetskoden anges enligt verksamhet, dvs. t.ex. 2 Industri)	Enligt bransch
20 03 04	Slam från slamavskiljare och slutna tankar	4 Samhällen
20 03 06	Sand från en sandfångsbrunn (ofarligt)	Enligt bransch
20 03 07	Hela möbler (oberoende av tygmaterialet)	4 Samhällen
20 03 99	I princip används inte denna kod! Denna kod används inte till exempel för avfall från handeln och industrin, industriavfall, energiavfall m.m. I stället antecknas t.ex. energiavfall som sorterats enligt uppkomstplats under LoW-koden 20 03 01.	4 Samhällen

4 Verksamhet där avfallet har uppkommit

”Verksamhet där avfallet uppkommit” ersätter delvis de ursprungskoder som tidigare varit i användning. Förutom i övervakningen utnyttjas informationen i sammanställningen av avfallsstatistik och i beräkningen av de uppgifter som ska rapporteras till EU-kommissionen, såsom mängden kommunalt avfall som förberetts och återvunnits. I kombination med avfallskategorin hjälper informationen att identifiera bland annat uppgifter om kommunalt avfall och bygg- och rivningsavfall, varför det är väldigt viktigt att välja rätt verksamhet.

* Verksamhet där avfallet har uppkommit *

- ☐ 1 Jord- och skogsbruk samt fiskeri
- ☐ 2 Industri
- ☐ 3 Byggnads (nybyggnad, reparationsbyggnad och rivning) 
- ☐ 4 Samhällen (boende, förvaltning, handel och tjänster) 
- ☐ 5 Gruvdrift 
- ☐ 6 Energiförsörjning
- ☐ 7 Avfallshantering och materialåtervinning
- ☐ 8 Övrigt (specificera) 

Bild 4 "Verksamhet där avfallet har uppkommit" på blanketten för inkommande och utgående avfall

Till verksamheten 3 Byggnads hör nybyggnad, reparationsbyggnad och rivning. Byggnadsfunktionen används för allt avfall från byggande/rivning (LoW-kod från kategorigrupp 17), oberoende av anläggningens egentliga näringsgren, inklusive avfall som uppkommer i egen småskalig byggnads- och rivningsverksamhet i hushållen samt avfall som uppkommer genom byggande av infrastruktur (t.ex. asfaltavfall, järnvägsrälsar, elledningar, rörledningar). Om det inte är fråga om bygg- och rivningsavfall ska man välja någon annan LoW-kod och verksamhet enligt den.

4 Samhällen omfattar bland annat boende, förvaltning, handel och service. I denna kategori anges också till exempel avfall från kontor och kantiner vid industrianläggningar och hamnar och annan trafik samt kommunalt sedimenteringsslam och slam från slutna tankar, samt döda djur. Detta inkluderar även andra samhällsstödjande tjänster som bilverkstäder, sjukhus, apotek etc.

5 Gruvdrift omfattar utöver utvinningsverksamhet också torvproduktion.

Till 6 Energiförsörjning hör allt avfall från energiverk som producerar energi (värme och el), bl.a. aska från värmeverk. Även kärnkraftverk betraktas som en del av energiförsörjningen. Energiförsörjning omfattar också avfallsförbränningsanläggningar (med undantag för avfallsförbränningsanläggningar som använder D10-koden för bortskaffande), oberoende av att avfallsförbränningen har tillstånd för yrkesmässig behandling eller behandling i en anläggning.

7 Avfallshantering och materialåtervinning omfattar bl.a. avfallsbehandling, D10 avfallsförbränningsanläggningar (Obs! Inte R1 avfallsförbränningsanläggningar), avloppsreningsverk och bilskrotningsanläggningar.

8 Övrigt (specificera) avser sådan verksamhet som inte är något av de andra alternativen, till exempel hamnar, flygtrafik, försvarsmakten och skjutbana. Slam från slamavskiljningsbrunnar i hamnar och inom övrig trafik registreras avvikande från de övriga anvisningarna även för verksamhet 8 Övrigt (specificera) (inte 4 Samhällen)

Om man tar emot avfall från flera olika verksamheter ska man inte använda verksamhet 8 Övrigt (specificera) utan avfallet från varje verksamhet ska registreras på en egen rad enligt följande:

- Åtminstone ska verksamhet 3 Byggnader och 4 Samhällen registreras separat
- Vid behov kan mängderna som fördelas på olika verksamheter uppskattas så att den totala avfallsmängden förblir densamma

4.1 Verksamheter som används i avfallshantering

Inkommande avfallsflöde

Avfall som tagits emot från en annan avfallsbehandlingsanläggning och som behandlats genom att ändra avfallets form (se kapitel 3.1) registreras om avfall som tagits emot från verksamhet 7 Avfallshantering och materialåtervinning.

Obehandlat/oförändrat avfall som tagits emot från en annan avfallsbehandlingsanläggning (avfallet har endast exempelvis omlastats, pressats, omförpackats eller balats) registreras i mån av möjlighet som avfall som tagits emot med den ursprungliga verksamheten (inte 7 Avfallshantering och materialåtervinning). Små mängder avfall med samma LoW-kod kan dock slås samman under samma verksamhet enligt den verksamhet som förekommer i högst grad. Beakta också anvisningen om avfall som mottagits i en energianläggning och överförs till energiåtervinning (se kapitel 4.2).

Avfall som tagits emot från olika näringsgrenar (till exempel avfall som uppkommer av underhåll av maskiner och apparater eller i processen) tas emot med den ursprungliga verksamheten, till exempel olja från industrin antecknas under verksamhet 2 Industri. Kontorsavfall antecknas under verksamhet 4 Samhällen, oberoende av näringsgrenen.

Avfall som tagits emot på en insamlingspunkt för avfall (som inte kräver miljötillstånd) registreras enligt avfallets ursprungliga verksamhet, till exempel 4 Samhällen (inte 7 Avfallshantering och materialåtervinning).

Aska och slagg som tagits emot från en förbränningsanläggning för farligt avfall eller en förbränningsanläggning som inte uppfyller energieffektivitetskraven, det vill säga som använder slutbehandlingskoden D10, registreras av avfallshanteringsanläggningen som mottagna från verksamheten 7 Avfallshantering och återvinning.

Utgående avfallsflöde

Om avfallet är oförändrat (LoW-koden har inte ändrats), används samma verksamhetskod som vid mottagningen av avfallet. Till exempel om avfall (t.ex. LoW-kod 16 02 16) tas emot från industrin (2 Industri) och avfallet balas (och inte blandas med avfall som kommit från andra aktiviteter), ändras inte den ursprungliga LoW-koden för det utgående avfallsflödet och den ursprungliga verksamheten. Också om avfall med samma LoW-kod slås samman i ett större transportkärl, förblir LoW-koden och verksamheten de ursprungliga. **Obs! Verksamheterna 4 Samhällen och 3 Byggnader ska hållas åtskilda i det utgående avfallsflödet i årssammandraget trots att de blandas i samband med omlastning.** Rejekt som eventuellt uppkommer i balning antecknas med LoW-koderna i kategorigrupp 19 12, det vill säga att om LoW-koden ändrats till följd av behandlingen till en kod som börjar med 19, används 7 Avfallshantering och materialåtervinning som verksamhet (se också punkt 3.1).

Om avfall med olika LoW-koder slås samman och sorteras så att den ursprungliga LoW-koden ändras till en kod som börjar med 19 12, används 7 Avfallshantering och materialåtervinning som verksamhet, om samhällsfunktionen inte kan avskiljas separat.

Om avfallsleverantören meddelar att LoW-koden börjar med 19 och verksamheten är 7 Avfallshantering och materialåtervinning, men avfallspartiet verkar vara omlastat och ursprungssorterat avfall (dvs. inte har klippts, krossats eller på annat sätt ändrats till sin form vid avfallshanteringen):

- Då ska man be avfallsleverantören om närmare uppgifter om avfallets ursprungliga LoW-kod och verksamhet (annars kan man inte veta om det innehåller kommunalt avfall och man kan inte göra en bedömning av andelen kommunalt avfall)
- Viktigt för verksamheterna 3 Byggande och 4 Samhällen

Vid behandling av bottenaska/-slagg från avfallsförbränning vid en separat avfallsbehandlingsanläggning ändras LoW-koden från en kod som börjar med 19 01 (6 Energiförsörjning) till en kod som börjar med 19 12, varvid 7 Avfallshantering och materialåtervinning antecknas som verksamhet på blanketten för det utgående avfallsflödet (inte 6 Energiförsörjning).

Genom att hålla kvar den ursprungliga verksamhetskoden strävar man efter att bättre skilja kommunalt avfall samt bygg- och rivningsavfall från andra verksamheter och på så sätt inkludera dem i beräkningen av återvinningsgraden.

Avfall som uppkommer i den egna verksamheten vid avfallsbehandling (ursprung 1.0) (t.ex. tömningsavfall från oljeavskiljare, sandavfall från gårdssandning, muddringsavfall från sedimenteringsbassänger, avfall från underhåll av egna maskiner och apparater o.d.) antecknas med verksamheten 7 Avfallshantering och materialåtervinning.

4.2 Verksamheter som används i energiåtervinning

Omlastat/balat avfall som levererats för **energiåtervinning** tas emot på avfallsförbränningsanläggningen eller samförbränningsanläggningen **enligt avfallets ursprungliga verksamhet**. I detta fall ändrar omlastningen/balningen/avfallstransporten inte på verksamheten

- Till exempel omlastat/balat blandat kommunalt avfall tas emot vid en avfallsförbränningsanläggning med verksamheten 4 Samhällen och den ursprungliga LoW-koden, till exempel 20 03 01. Obs! För blandat kommunalt avfall ska koden 20 03 99 inte användas
- Obs! I avfallshanteringsverksamhet är omlastning/balning inte tillverkning av ett bränsle baserat på avfall (R12.1), utan förbehandling av avfall (R12.2)
 - Till exempel blandat kommunalt avfall som förs till en avfallsförbränningsanläggning tas emot vid en avfallscentral/omlastningsstation med behandlingskoden R12.2
- När en förbränningsanläggning tar emot energiavfall som framställts till avfallsbränsle (R12.1) vid en tidigare anläggning (t.ex. SRF, REF eller krossat virkesavfall), antecknar förbränningsanläggningen avfallet med verksamhet 7 (och med ursprunget 1.3) och LoW-koden 19 12 10 till exempel i fråga om SRF och REF och 19 12 07 i fråga om krossmaterial från avfallsvirke
- Avfallsförbränningsanläggningar kan på den blankett som utgör bilaga 5 begära att omlastningsstationerna ger uppgifter om verksamheter där det avfall som levererats under föregående år uppkommit.
- I fråga om avfall som ska förbrännas och har sitt ursprung utomlands och kommer via en annan avfallsbehandlare, antecknas som tilläggsuppgift till avfallets namn till exempel "Kommunalt avfall från Norge/xx land" och som ursprungskod väljs 1.22/1.32 för avfall som ursprungligen uppkommit utomlands.

På avfallsförbränningsanläggningens (R1-behandlingskod) blankett för utgående avfallsflöde används som verksamhet för slagg och aska 6 (Energiförsörjning), om avfallsförbränningsanläggningen uppfyller

energieffektivitetskraven och energi tillvaratas. På blanketten för utgående avfallsflöde för en parallell förbränningsanläggning används 6 (Energiförsörjning) som verksamhetskod för aska och slagg.

För behandling av avfall vid en förbehandlingslinje vid en avfallsförbränningsanläggning, för vilken tillstånd till yrkesmässig behandling eller behandling i en anläggning beviljats, används verksamheten 7 Avfallshantering och materialåtervinning. I så fall grundar inspektören en egen del och egna avfallsblanketter för behandlingslinjen i fråga i YLVA.

5 Avfallstransport inom objektet

Avfallstransport *

3 Avfallstransport inom objektet ▼

Punkt från vilken avfallet kommer

Välj eller sök... 🔍

Är avfallspartiet registrerat i en avfallsström som skickas som intern transport inom objektet? *

☐ Ja

☒ Nej

Bild 5 Avfallstransport inom objektet på blanketten för inkommande avfallsflöde

I avfallstransport-menyn väljs ”Avfallstransport inom objektet” alltid på blanketten för inkommande avfallsflöde, då avfallet i delen i fråga tidigare antecknats som inkommande avfall för en annan del eller punkt. Om avfallspartiet antecknats i det utgående avfallsflödet som en intern transport i objektet (eller om en punkt för utgående avfallsflöde finns), är det möjligt att välja ”Punkt från vilken avfallet kommer”. Om det inte finns någon punkt, lämnas punkten tom.

Avfallstransport *

3 Avfallstransport inom objektet ▼

Behandlingsställe dit avfallet har transporterats

Välj eller sök... 🔍

Bild 6 Intern avfallstransport på blanketten för utgående avfallsflöde.

I det utgående avfallsflödet antecknas ”avfallstransport inom objektet”, om inspektören anser att det är behövt för att följa avfallsflödena. I vissa fall **rekommenderas** dock **alltid** intern avfallstransport vid objektet i det utgående avfallsflödet. Till exempel ett avloppsreningsverk där det vid samma objekt finns en separat slambehandlingsanläggning (till exempel kompostering/biogasanläggning), då rekommenderas det att slam alltid antecknas i det utgående avloppsflödet från avloppsreningsverket som avfallstransport inom objektet. Nedan följer ett exempel på anteckningssättet:

Tabell 2: Avfall som uppkommer vid ett kommunalt avloppsreningsverk

Kommunalt avloppsreningsverk, avfall som uppkommer (utgående avfallsflöde)

LoW-kod	Avfallsslag	Typ	Ursprung	Transport av avfall	Verksamhet	R/D	Hygieniseringsmetod	Beskrivning av behandlingsmetoden
190801	Silrens	1	1.0	Inom Finland	7 Avfallshant	R1.1		Transport till avfallsförbränningsanläggning
190805	Slam för rötning	1	1.0	Inom Finland	7 Avfallshant	R3.3		Till biogasanläggning
190805	Slam för jordbruk	1	1.0	Inom Finland		R10	3 Kalkstabilisering	Till jordbruk som jordförbättringsämne
170904	Byggnadsavfall	1	1.0	Inom Finland	3 Byggande	R12.2		Till avfallshanteringsanläggning för förbehandling
200301	Blandavfall från kontor	1	1.0	Inom Finland	4 Samhällen	R1.1		Transport till avfallsförbränningsanläggning
190805	Slam till egen kompostering	1	1.0	Inom objektet	7 Avfallshant	R3.2		Till kompostering

Tabell 3: Avfalls som tagits emot på komposteringsanläggning vid kommunalt avloppsreningsverk

Kompostering, avfall som återvunnits och behandlats (inkommande avfallsflöde). Transport inom objektet har antecknats i utgående från reningsverket

LoW-kod	Avfallsslag	Typ	Ursprung	Transport	Verksamhet	R/D	Beskrivning av behandlingsmetoden
190805	Slam från eget reningsverk	1	1.21	Inom objektet	7 Avfallshantering	R3.2	Kompostering
190805	Slam från annat reningsverk	1	1.31	Inom Finland	7 Avfallshantering	R3.2	Kompostering

Om den interna avfallstransporten i objektet antecknats i det utgående avfallsflödet med ursprung 1.0 (avfall som uppkommer i den egna verksamheten), kan samma avfall inte på nytt antecknas med ursprung 1.0, varvid avfallet tas emot vid den andra delen med ursprung 1.2 (avfall som kommer från egen förbehandling eller behandling av avfall). Om slam som sänds till egen kompostering inte antecknats i reningsverkets utgående avfallsflöde, antecknas det slam som inkommer till komposteringsdelen med ursprunget 1.0 (slammet har registrerats en första gång).

Obs! Reningsverksslam ses som avfall som uppkommer i den egna verksamheten och jämföras följaktligen med processavfall. På motsvarande sätt antecknas bland annat muddringsmassan i en sedimenteringsbassäng med ursprunget 1.0. Däremot, då avfall tas emot för annan avfallsbehandling (till exempel sortering av avfall/krossverk) och det avfall som uppkommer i dessa fortfarande behandlas i samma anläggning, antecknas dessa med ursprunget 1.2. På motsvarande sätt antecknas suspenderande ämnen som filtrerats/sedimenterats/separerats e.d. från avfallet vid mottagningen med ursprung 1.2.

Tabell 4: Exempel på anteckningar i det inkommande avfallsflödet till avfallshanteringsanläggning (krossverk, nyttoavfallsverksamhet, PIMA-kompostering och avstjälningsplatser), då interna avfallstransporter inte antecknats i de utgående flödena.

Avfallscentral, krossverk

LoW	Avfallsslag	Typ	Ursprung	Transport	Verksamhet	R/D	Beskrivning av behandlingsmetoden
170904	Osorterat byggavfall	1	1.31	Inom Finland	3 Byggande	R12.1	Krossning SRF-tillverkning
200301	Osorterat blandavfall	1	1.31	Inom Finland	4 Samhällen	R12.1	Krossning SRF-tillverkning

Avfallscentral, nyttoavfallsverksamhet

LoW	Avfallsslag	Typ	Ursprung	Transport	Antecknat i utgående	Punkten som avfallet kommer från	Verksamhet	R/D	Beskrivning av behandlingsmetoden
191205	Glasavfall från krossning	1	1.21	Inom objektet	Nej	Krossverk	7 Avfallshantering	R13	Till lager, över årsskiftet
150104	Metallförpackningar	1	1.31	Inom Finland			4 Samhällen	R12.2	Omlastning
200307	Stora bitar till sortering	1	1.31	Inom Finland			4 Samhällen	R12.2	Sortering
170201	Obehandlat träavfall	1	1.31	Inom Finland			3 Byggande	R12.1	Krossning för energiproduktion
200201	Ris och kvistar	1	1.31	Inom Finland			4 Samhällen	R12.2	Krossning

Avfallscentral, PIMA-kompostering

LoW	Avfallsslag	Typ	Ursprung	Transport	Antecknat i utgående	Punkten som avfallet kommer från	Verksamhet	R/D	Beskrivning av behandlingsmetoden
200201	Trädgårdsavfall	1	1.31	Inom objektet			4 Samhällen	R3.2	Kompostering
200306	Sand från en sandfångsbrunn (ofarligt)	1	1.31	Inom Finland			4 Samhällen	R5.2	Bärarmaterial för kompostering
191212	Kompostmassa från slambassäng	1	1.21	Inom objektet	Nej	Behandling av slam	7 Avfallshantering	R3.2	Kompostering
170504P	Lindrigt förorenat jordmaterial	1	1.31	Inom Finland			3 Byggande	R5.4	Kompostering

Avfallscentral, avstjälningsplats (inkommande avfall)

LoW	Avfallsslag	Typ	Ursprung	Transport	Antecknat i utgående	Punkten som avfallet kommer från	Verksamhet	R/D	Beskrivning av behandlingsmetoden
191212	Rejekt från mekanisk behandling	1	1.21	Inom objektet	Nej	Krossverk	7 Avfallshantering	R5.2	Till avstjälningsplatsens konstruktioner
170202	Glasavfall från byggande	1	1.31	Inom Finland			3 Byggande	D1	Slutdeponering
170504A	Jord- och stenmaterial	1	1.21	Inom objektet	Nej	Nyttoavfalls-verksamhet	7 Avfallshantering	R5.2	Till avstjälningsplatsens konstruktioner
190503	Komposterat förorenat jordmaterial	1	1.21	Inom objektet	Nej	Kompostering	7 Avfallshantering	R5.2	Till avstjälningsplatsens konstruktioner
191212	Bottenslam från krossverk	1	1.21	Inom objektet	Nej	Krossverk	7 Avfallshantering	R5.2	Till avstjälningsplatsens konstruktioner

Tabell 5: Exempel på energiproduktion (inkommande och utgående avfall) då förbehandlingen inte har sin egen del. Obs! Kan i praktiken också innehålla annat avfall än avfallet i exemplet.

Avfallsförbränningsanläggning, avfall som återvunnits och behandlats (inkommande avfall). Om förbehandlingen inte har en egen del

LoW	Avfallsslag	Typ	Ursprung	Transport	Verksamhet	R/D	Beskrivning av behandlingsmetoden
170409	Bygg- och rivningsavfall	1	1.31	Inom Finland	3 Byggande	R1.1	Till förbränning
200301	Blandat kommunalt avfall	1	1.31	Inom Finland	4 Samhällen	R1.1	Till förbränning
170405	Större metaller som avlägsnats från byggavfall	1	1.31	Inom Finland	3 Byggande	R1.2	Avlägsnande av större metaller före förbränning
200140	Större metaller som avlägsnats från kommunalt avfall	1	1.31	Inom Finland	4 Samhällen	R1.2	Avlägsnande av större metaller före förbränning

Avfallsförbränningsanläggning, avfall som uppkommer (utgående avfall)

LoW	Avfallsslag	Typ	Ursprung	Transport	Verksamhet	R/D	Beskrivning av behandlingsmetoden
190112	Bottenslagg	1	1.0	Inom Finland	6 Energiförsörjning	R12.2	Till slaggbehandlare
170405	Större metaller som avlägsnats från byggavfall	1	1.2	Inom Finland	3 Byggande	R12.2	Till behandlare av skrotmetall
200140	Större metaller som avlägsnats från kommunalt avfall	1	1.2	Inom Finland	4 Samhällen	R12.2	Till behandlare av skrotmetall

Tabell 6: Exempel för energiproduktion (inkommande och utgående avfall) med krossning av avfall före förbränningen (förbehandlingen omfattas av tillstånd för yrkesmässig behandling och behandling i en anläggning)

Förbehandling av avfall vid avfallsförbränningsanläggning (egen del), avfall som återvunnits och behandlats (inkommande avfallsflöde)

LoW	Avfallsslag	Typ	Ursprung	Transport	Verksamhet	R/D	Beskrivning av behandlingsmetoden
170904	Byggavfall för förbehandling	1	1.31	Inom Finland	3 Byggande	R12.2	Separering av metall genom krossning
200301	Blandat kommunalt avfall för förbehandling	1	1.31	Inom Finland	4 Samhällen	R12.2	Separering av metall genom krossning

Avfallsförbränningsanläggningens förbehandling, avfall som uppkommer (utgående avfallsflöde)

LoW	Avfallsslag	Typ	Ursprung	Kommunalt avfall	Transport	Verksamhet	R/D	Beskrivning av behandlingsmetoden
191210	Förbehandlat kommunalt avfall och byggavfall	1	1.2	80	Inom objektet	7 Avfallshantering	R1.1	Till egen avfallsförbränningsanläggning
191202	Separerade metaller	1	1.2	70	Inom objektet	7 Avfallshantering	R12.2	Till behandlare av skrotmetall

Tabell 7: Avfall som kommer till avfallsförbränningsanläggningens förbränning från egen förbehandling när förbehandlingen har sin egen del, samt avfall som uppkommer.

Avfallsförbränningsanläggning, avfall som återvunnits och behandlats (inkommande avfallsflöde), förbehandlingen har sin egen del

LoW	Avfallsslag	Typ	Ursprung	Transport	Verksamhet	R/D	Beskrivning av behandlingsmetoden
191210	Förbehandlat kommunalt avfall och byggavfall	1	1.21	Inom objektet	7 Avfallshantering	R1.1	Till avfallsförbränning

Avfallsförbränningsanläggning, avfall som uppkommer (utgående avfallsflöde), förbehandlingen har sin egen del

LoW	Avfallsslag	Typ	Ursprung	Transport	Verksamhet	R/D	Beskrivning av behandlingsmetoden
190112	Bottenslagg	1	1.0	Inom Finland	6 Energiförsörjning	R12.2	Till slaggbehandlare

5.1 Avfall som avlägsnats från avstjälningsplats

Om man från avstjälningsplatsen avlägsnar avfall som tidigare slutdeponerats eller återvunnits för återvinning annanstans, ska man för avstjälningsplatsen lägga till en blankett för utgående avfall (om en sådan inte finns från tidigare). Avfallet i fråga registreras som avlägsnat på avstjälningsplatsens blankett för utgående avfall med ursprung 1.1 avfall som tagits ut från det egna lagret. Detta avviker från användningen av ursprungskod 1.1. Med andra ord antecknas avfallet inte med ursprung R13/D15 utan med någon annan slutbehandlings- eller återvinningskod.

Om avfall som tidigare slutdeponerats avlägsnas från avstjälningsplatsen och avfallet behandlas på avstjälningsplatsen till en EoW-produkt, antecknas avfallet som avlägsnat från avstjälningsplatsen på

blanketten för inkommande avfall med ursprung 1.1 (avfall som tagits ut från det egna lagret) och med en R-kod som är lämplig för EoW-produkten. Om EoW-produkten tillverkas på någon annan del än avstjälningsplatsdelen i fråga, så antecknas avlägsnandet från avstjälningsplatsen i enlighet med det första kapitlet och tillverkningen av EoW-produkten enligt normal anteckningspraxis.

6 Uppskattning av andelen kommunalt avfall (36 § 3 mom. 1 punkten i avfallsförordningen)

Avfallsbehandlare som förbehandlar kommunalt avfall innan det återvinns ska ange en uppskattning av hur stor andel av det avfall som uppstår vid avfallsbehandlingen som härstammar från kommunalt avfall.

Med kommunalt avfall avses avfall som uppkommer i stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, internat och vid annat boende, inbegripet pappers-, kartong-, glas-, metall-, plast-, textil- och bioavfall samt kasserade elektriska och elektroniska produkter, batterier, ackumulatorer och skrymmande föremål samt till sin beskaffenhet jämförbart avfall som uppkommer i förvaltnings-, service- och näringsverksamhet. Till detta hör avfall i kategorigrupp 20 (förutom de som nämns nedan) samt förpackningsavfall med verksamhetskod 4 Samhällen. Följande avfallsfraktioner i kategorigrupp 20 är dock inte kommunalt avfall:

- 20 02 02 jord- och stenmaterial (inkl. sandningssand)
- 20 03 04 slam från slamavskiljare och slutna tankar
- 20 03 06 avfall från rengöring av avlopp

Kommunalt avfall är inte heller slam från behandling av kommunalt avloppsvatten 19 08 05 och inte heller skrotfordon (trots att verksamheten för skrotfordonen är 4 Samhällen).

Skyldigheten gäller både ovan angivna kommunala avfall som uppstått vid förbehandling av avfall, såsom materialspecifika avfallsfraktioner som uppstått vid sortering, och rejekt. Rapporteringen gäller även material som avlägsnats från avfallet under aerob eller anaerob behandling av bioavfall. Förbehandling av avfall är exempelvis rivning, sortering, krossning, balning, pelletering, torkning, styckning, istandsättning, omförpackning, omlastning, separering, sammanslagning eller blandning före transporten till den slutliga återvinningen eller bortskaffandet. Bokföringsskyldigheten tillämpas från och med 1.1.2023 och uppskattningen ska skickas till YLVA för första gången år 2024.

I samband med omlastning ska bedömningen av andelen kommunalt avfall inte fyllas i, eftersom verksamheten då ska förbli den ursprungliga (ändras inte till verksamhet 7 Avfallshantering och materialåtervinning), om inte avfallets ursprungliga verksamhet är 7 Avfallshantering och materialåtervinning. Om avfallet i samband med omlastning eller annan förbehandling sorteras så att den ursprungliga verksamheten och LoW-koden fortfarande kan identifieras och förblir densamma (avfallet förändras inte), ska andelen kommunalt avfall inte bedömas (eftersom ursprunget till det kommunala avfallet kan fastställas med hjälp av LoW-koden och verksamhetskoden).

Samhällsavfall av vilket återvinningsbränsle 19 12 10 har tillverkats i avfallshanteringen registreras som mottaget till förbränningsanläggningen med verksamhet 7 avfallshantering och materialåtervinning. Om avfall med nummer som börjar på 19 och avfall från verksamhet 7 innehåller annat avfall än kommunalt avfall, ska man särskilt för stora mottagna avfallsmängder be avfallsleverantören om en uppskattning av andelen kommunalt avfall. Om det inte innehåller kommunalt avfall, anges uppskattningen vara 0 %. Samhällsavfall som samlats in från fastigheter och som endast har omlastats ska registreras för verksamhet 4 Samhällen (eller om avfallet kommer från annat håll och är av en art som motsvarar kommunalt avfall, registreras det för annan lämplig verksamhet) vid mottagandet till förbränningsanläggningen.

Avfall som uppkommer i verksamheten

☐ Inga uppgifter som behöver rapporteras denna rapporteringsperiod

Referensperiod

01.01.2024 - 31.12.2024

* Behandlar anläggningen kommunalt avfall? 
☒ Ja

☐ Nej

Bild 7 Fråga på blanketten för utgående avfall: "Behandlar anläggningen kommunalt avfall?"

Rapporteringen gäller funktioner i de delar i YLVA-objektet där kommunalt avfall förbehandlas enligt avfallsförordningen **innan det återvinns**. Uppskattningen av andelen kommunalt avfall behöver inte rapporteras för slutförvaringsåtgärder. Förbehandlare av kommunalt avfall kan vara de avfallsbehandlingsanläggningar vars grund för tillståndsplikt (fastställd av övervakaren i YLVA på basis av miljötillstånd) är någon av följande tillståndspliktiga verksamheter enligt tabell 1 och 2 i bilaga 1 till miljöskyddslagen:

Tabell 1

- 13 d) Behandling av farligt avfall med en kapacitet som överskrider 10 t/dygn och som omfattar en eller flera av följande verksamheter:
 - o Biologisk behandling
 - o Fysikalisk-kemisk behandling
 - o Sammansmältning eller blandning innan någon av de övriga verksamheter som räknas upp i 13 punkten underpunkterna a och d i tabell 1 inleds
 - o Omförpackning innan någon av de övriga verksamheter som räknas upp i 13 punkten underpunkterna a och d i tabell 1 inleds
 - o Återvinning eller regenerering av lösningsmedel
 - o Återvinning/regenerering av oorganiska material utom metaller och metallföreningar
 - o Regenerering av syror eller baser
 - o Återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar
 - o Återvinning av komponenter från katalysatorer
 - o Omraffinering av olja eller annan återanvändning av olja
 - o Invallning direkt på marken
- 13 f) Återvinning av annat än farligt avfall eller en kombination av återvinning och slutbehandling, då kapaciteten överskrider 75 ton per år, inklusive en eller flera av följande verksamheter och med undantag för de verksamheter som omfattas av rådets direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse:
 - o biologisk behandling
 - o förbehandling av avfall för förbränning eller samförbränning
 - o behandling av slagg och aska
 - o behandling i anläggningar för fragmentering av metallavfall, inbegripet avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter samt uttjänta fordon och därtill hörande komponenter

När den enda avfallshantering som bedrivs är anaerob nedbrytning (rötning), ska tröskelvärdet för kapacitet för denna verksamhet vara 100 ton per dygn

Tabell 2

- 13 f) Annan behandling av avfall som omfattas av avfallslagens tillämpningsområde än sådan som avses i underpunkterna 13 a, b och e i tabell 2, som är yrkesmässig eller utförs på en anläggning

* Uppskattning av andelen kommunalt avfall, % * 

* Uppskattning av andelen kommunalt avfall, %, jämförelsevärden

Bild 8 "Uppskattning av andelen kommunalt avfall, %" på blanketten

Om man på blanketten för inkommande avfall har antecknat att man mottagit avfall i kategorigruppen 20 (exklusive de tidigare nämnda som inte är kommunalt avfall), förpackningsavfall i verksamheten 4 Samhällen eller förbehandlat kommunalt avfall i kategorigruppen 19, ska man på blanketten för avfall som uppkommit svara "Ja" på punkten "Behandlar anläggningen kommunalt avfall". Då antecknas en uppskattning av andelen kommunalt avfall i % på raderna på blanketten för utgående avfallsflöde, där man som verksamhetskod har valt 7 Avfallshantering och materialåtervinning (t.ex. krossning av avfall). Om avfallet inte innehåller kommunalt avfall anger man värdet 0, och om det helt och hållet består av kommunalt avfall anger man värdet 100. Uppgiften kan beräknas eller uppskattas utifrån uppgifter om det avfall som anläggningen tar emot och behandlingsprocessen.

7 Hygieniseringssätt för kommunalt avloppsslam, utgående avfall (35 § i avfallsförordningen)

Med kommunalt avloppsslam avses slam som uppstår i reningsverk för samhällets avloppsvatten eller annat jämförbart avloppsvatten (dock inte slam från septiktankar eller slutna tankar). Enligt slamdirektivet (86/278/EEG) ska slam före användning i jordbruk behandlas exempelvis biologiskt, kemiskt, termiskt eller i övrigt på sådant sätt som syftar till att betydligt minska mängden sjukdomsalstrare, luktolägenheterna och hälsoriskerna. Med behandlat slam avses därmed också bland annat slam/rötresten som uppstår i en biogasanläggning, så behandlat slam som innehåller slam från kommunalt avloppsvatten (oberoende av slammets mängd eller andel av annat avfall) tolkas fortfarande som kommunalt avloppsslam.

190604 Rötrest 1 Nej 1.21 7 Avfallst R10 som gödselprodu 1

Huomioi, että kuiva-aineprosenttiosuus-kohtaan kirjataan jätteen kuiva-aineen prosentuaalinen osuus, ei kosteuspitoisuutta. (sv)

KOPIERA RAD 1 TA BORT RAD 1

* Avfallskategori (LoW-kod) *
190604

* Deponering av avfall (R/D-kod) *
R10

* Typ av avfall *
1 Icke-farligt avfall

* Beskrivning av behandlingsmetoden *
som gödselprodukt för jordbruket

* Innehåller avfallet slam från kommunalt avloppsvatten? *
☒ Ja
☐ Nej

* Hygieniseringsmetod *
1 Rötning

* Är det frågan om POP-avfall? *
☐ Ja
☒ Nej
☐ Inga uppgifter

* Avfallstransport *
1 Avfallstransport inom Finland

* Jordbruksidkarens namn *

* Beskrivning av avfalls slaget *
Rötrest

* FO-nummer *

Tecken kvar: 193

* Jordbruksidkarens besöksadress *

* Avfalllets ursprung *
1.21 Avfall som ursprungligen uppkommit i hemlandet och som kommer fr...

* Jordbruksidkarens kommun *
Välj eller sök...

Om det är fråga om avfall som ursprungligen uppkommit utomlands, välj ursprung 1.22

* Verksamhet där avfallet har uppkommit *
☐ 1 Jord- och skogsbruk samt fiskeri
☐ 2 Industri
☐ 3 Byggnad (nybyggnad, reparationsbyggnad och rivning)
☐ 4 Samhällen (boende, förvaltning, handel och tjänster)
☐ 5 Gruvdrift
☐ 6 Energiförsörjning
☒ 7 Avfallshantering och materialåtervinning

Klar att skickas SPARA UTKAST STÄNG

Bild 9 Anteckningarna om behandlingen av slam från kommunalt avloppsvatten på blanketten om avfall som uppkommer i verksamheten.

Rapporteringskyldigheten gäller alla anläggningar som behandlar kommunalt avloppsslam och som levererar slam för användning inom jordbruket (R10).

- Om någon av följande avfallskategorier (19 05 03, 190599, 190603, 190604, 190699, 190805) valts på blanketten för utgående avfallsflöde, ska man efter avfallskategorin svara (ja/nej) i punkten "Innehåller avfallet slam från kommunalt avloppsvatten?". Ja är valt som standard.
- Om man utöver ovan nämnda val har valt R10 som behandlingsmetod, får formuläret en ny meny, Hygieniseringssätt, att fylla i.
- Hygieniseringssätt väljs i menyn
 - o 1 Rötning
 - o 2 Kompostering

- o 3 Kalkstabilisering eller annan kemisk behandling
- o 4 Termisk behandling
- o 5 Annat, vad?
- Om Annat, vad? har valts i menyn visas textfältet Beskrivning av hygieniseringsätt, där man ska precisera vilket annat hygieniseringsätt som avses.
- Om man väljer behandlingsmetoden R10 ska man i stället för mottagarens uppgifter ange identifierande uppgifter om jordbrukaren: jordbrukarens namn, FO-nummer och besöksadress anges, och jordbrukarens kommun väljs i menyn. Som besöksadress anges gårdens adress, det är inte nödvändigt att ange en åkerspecifik adress.

Obs! Den EU-rapportering som baserar sig på geografisk information enligt slamdirektivet förutsätter att det i YLVA finns uppgifter åtminstone på kommunnivå om mottagningen av slam. Det är också viktigt att **YLVA-rapporteringen godkännts före slutet av maj månad varje år**, så att Finlands miljöcentral hinner sammanställa rapporteringen enligt slamdirektivet före slutet av augusti varje år.

8 Metallkoncentrationer i avfall som inkommer för förbränning (36 § 3 mom. 2 punkten i avfallsförordningen)

I avfallsförordningen föreskrivs att om det är fråga om en avfallsförbränningsanläggning där högst 75 procent av det avfall som förbränns är kommunalt avfall, ska man utreda uppgifter om koncentrationen av metaller i allt avfall som lämnas till förbränning samt om koncentrationen av metaller i det kommunala avfall som lämnas för förbränning genom stickprovsundersökningar minst vart femte år eller alltid när det finns skäl att anta att sammansättningen i det avfall som förbränns förändrats väsentligt.

Via YLVA insamlas inte uppgifter som gäller stickprovsundersökningar, utan Statistikcentralen gör en egen enkät till nödvändiga anläggningar för att kartlägga metallkoncentrationen i avfall som inkommer för förbränning.

9 Behandling av bottenaska och -slag som uppkommit i förbränning av kommunalt avfall (36 § 3 mom. 3 punkten i avfallsförordningen)

Rapporteringsskyldigheten för metallmängderna och -koncentrationerna i bottenaska och -slag i förbränning av kommunalt avfall gäller för den aktör med vars miljötillstånd bottenaskan och -slagget behandlas. Därtill ska man rapportera information om i vilken avfallsförbränningsanläggning bottenaskan eller bottenlagget har sitt ursprung. Metaller som separerats före avfallsförbränningen vid förbränningsanläggningen rapporteras inte i samband med denna blankett, utan de ska rapporteras i förbränningsanläggningens avfallsrapportering (på blanketten för inkommande avfallsflöde). Om avfallsförbränningsanläggningen förbehandlar bottenaska/-slag genom att separera metall från askan eller slagget, ska blanketten ifyllas också av ifrågavarande avfallsförbränningsanläggning.

Den nya blanketten "Behandling av bottenaska eller bottenlagg från förbränning av kommunalt avfall", som inspektören vid behov aktiverar för rapportering för den aktör med vars miljötillstånd den ifrågavarande behandlingen av bottenaska och -slag görs. Rapporteringen behövs för att man ska kunna beräkna om målen för återanvändning och återvinning har uppnåtts. Hit inräknas alla metallmängder som separerats i olika faser från bottenaskan och bottenlagget. Blanketten ska rapporteras för första gången år 2024, och då ska uppgifterna för år 2023 rapporteras.

Behandling av bottenaska eller bottenlagg från förbränning av kommunalt avfall

☐ Inga uppgifter som behöver rapporteras denna rapporteringsperiod

Referensperiod

Ingen referensperiod

UPPGIFTER OM AVFALLSFÖRBRÄNNINGSANLÄGGNING					UPPGIFTER OM METALLKONCENTRAT	
FÖRETAGETS NAMN	FO-NUMMER	AVFALLSFÖRBRÄNNINGSANLÄGGNING	BESÖKSADRESS	KOMMUN/LAND	MÄNGD (t)	MET. KONC. (%)
Företag B Oy	87654321-1	Bränningsanlägggr	Adress B	Riihimäki		
Företag A Oy	1234567-9	Bränningsanlägggr	Adress A	Vanda		
Företag A Oy	1234567-9	Bränningsanlägggr	Adress A	Vanda		

Uppgifter om den avfallsförbränningsanläggning från vilken bottenaskan eller bottenlagget härstammar

Företagets namn *
 Företag A Oy

FO-nummer *
 1234567-9

Besöksadress *
 Adress A

Avfallsförbränningsanläggningens namn *
 Bränningsanläggning, panna2

Placeringskommun *
 Kommun
 Vanda

Uppgifter om metallkoncentrat

Mängd metallkoncentrat som separerats från bottenaska och bottenlagg (t/år) *
 Metallhalt i anrikad metall (%) *

Bild 10 Blanketten Behandling av bottenaska eller bottenlagg från förbränning av kommunalt avfall

På blanketten ska man ange information om från vilken avfallsförbränningsanläggning den behandlade bottenaskan eller det behandlade slagget kommer från, samt mängden metallkoncentrat som separerats från respektive avfallsförbränningsanläggningens bottenaska och -slagget och dess metallkoncentration.

- Det är möjligt att välja referensperiod på blanketten.
- Via knappen kan man också lägga till avfallsförbränningsanläggningar vars aska och slagget har behandlats. Rapportören fyller i de punkter som finns på blanketten och avfallsförbränningsanläggningar listas i tabellen på egna rader. Uppgifterna i mån av möjlighet enligt panna på separata rader.
- Efter uppgifterna om avfallsförbränningsanläggningen fyller man i uppgifter om metallkoncentrat. Med metallkoncentrat avses metallhaltigt material som separerats från bottenaskan och -slagget, från vilket metaller tas till vara för att återvinnas.
 - o mängden metallkoncentrat (t) är det metallhaltiga material som separerats från bottenaskan och -slagget
 - o metallkoncentrationen för metallkoncentrat räknas som det viktade medelvärde av de olika partierna. Informationen ska vid behov begäras av den som gör den fortsatta behandlingen av metallen utifrån de analyser som den beställt om sin produktion. Obs! Metallkoncentratets metallkoncentration avser inte bottenaskans/-slaggets metallkoncentration, utan det metallhaltiga materialets verkliga metallkoncentration

(metallkoncentrat kan innehåll också andra föreningar utöver metaller). På så sätt fås information om den metall som på riktigt når återvinningen av metall, utan att fraktioner som går till spillo är med.

10 Produkter som uppkommit i återvinningen av avfall (36 § 2 mom. 9 punkten i avfallsförordningen)

När det är fråga om en åtgärd för återvinning av avfall (t.ex. R3.5, R4.2 och R5.2), som ger *en avfallsbaserad råvara eller produkt som uppfyller kriterierna för inte längre avfall (EoW)*, rapporteras avfallet som återvinns med **blanketten för inkommande avfallsflöde** som mottaget för återvinning. Dessutom registreras den avfallsbaserade råvaran också vid behov (om övervakaren så kräver) i råvaruformuläret. För råvaror som mottagits som avfall väljs i menyn Avfall, inte EoW (eftersom det mottagna avfallet inte ännu vid denna tidpunkt är en EoW-produkt).

Om EoW-produkter framställs av bara en del av det mottagna avfallet som räknas till samma LoW-kod, registreras endast den mängd avfall som blir EoW-produkter med ovan nämnda R-koder. Resten av det mottagna avfallet registreras med andra behandlingskoder.

I formuläret för det utgående avfallsflödet registreras endast sådana produkter som fortfarande är avfall. Produkter som klassats som **Inte längre avfall (EoW)** eller biprodukter som går till återvinning ska inte rapporteras i det utgående avfallsflödet utan på **produktionsblanketten**.

Om det i förberedelser inför återanvändning av avfall, återvinning eller annan användning uppstår produkter eller material som inte längre är avfall (EoW-produkter), ska avfallsbehandlaren rapportera mängden av och användningsändamålet för respektive produkt eller material. Rapporteringen sker med Produktion-blanketten, som inspektören vid behov överför för rapportering till YLVA-objekt för avfallsbehandlare som återvinner avfall som material.

Tabell 8: Exempel på blankett för inkommande avfallsflöde när en EoW-produkt tillverkas av en del av det mottagna avfallet.

Tillverkning av EoW-produkt från en del av avfallet, ingen egen del för förbehandling, mottaget avfall totalt 1 100 ton

LoW	Avfallsslag	Vikt (t)	Typ	Ursprung	Transport	Verksamhet	R/D	Beskrivning av behandlingsmetoden
160605	Li-ion-ackumulatorer (EoW-produkt delen har dragits av)	20	1	1.32	Internationell		R12.2	Sortering och mekanisk behandlingsprocess
160605	Li-ion-ackumulatorer	30	1	1.32	Internationell		R12.2	Sortering och mekanisk behandlingsprocess
160605	Li-ion-ackumulatorer	50	1	1.32	Internationell		R12.2	Sortering och mekanisk behandlingsprocess
20013	Blandade ackumulatorer och batterier	500	3	1.31	Inom Finland	4 Samhäll	R12.2	Sortering och mekanisk behandlingsprocess
160605	Li-ion-ackumulatorer som ska sorteras	400	1	1.32	Inom Finland	7 Avfallshantering	R12.2	Sortering och mekanisk behandlingsprocess
160605	Li-ion-ackumulatorer av vilka tillverkas en EoW-produkt, massamängden avdragen från den mottagna mängden (inga dubbla mängder)	80	1	1.32	Internationell		R4.2	Tillverkning av EoW-produkt, mekanisk behandlingsprocess
160605	Li-ion-ackumulatorer av vilka tillverkas en EoW-produkt, massamängden avdragen från den mottagna mängden (inga dubbla mängder)	20	1	1.31	Inom Finland		R4.2	Tillverkning av EoW-produkt, mekanisk behandlingsprocess
160605	Li-ion-ackumulatorer (större mängd mottagen med R13-kod under tidigare år) av vilka tillverkas en EoW-produkt. Denna massamängd ingår inte i det som tas emot i år (uttag ur lager 1.1)	70	1	1.1	Inom objektet		R4.2	Tillverkning av EoW-produkt, mekanisk behandlingsprocess

Annat material som tillverkats för användning antecknas på blanketten för utgående avfall, inkl. rejekt. Med andra ord ingår de här ännu i andra mottagna mängder.

Produktion

☐ Inga uppgifter som behöver rapporteras denna rapporteringsperiod

Referensperiod
Ingen referensperiod

Produktion i

MÄNGD

PRODUKT	2025 *	ENHET	INTE LÄNGRE AVFALL	BIPRODUKT (SÄS I AVFALLSLAGEN)	ANIMALISK BIPRODUKT/ GÖDSEL	GÖDSEL-PRODUKT	GRUND	ANVÄNDNINGSSÄNDAMÅL AV PRODUKTEN SOM ÄR INTE LÄNGRE AVFALL
Produkt 1	500	st	☐	☐	☐	☐		
Produkt 2	200	t	☒	☐	☐	☐	2 Miljör	som råvara

* Produkt * i
X TA BORT RAD 2
 * Enhet *

Produkt 2
 t

* Välj någon av punkterna 2-8 om det är fråga om en produkt som har uppkommit vid återvinning av avfall (EoW), biprodukt (Säs i avfallslagen), animalisk biprodukt eller gödselprodukt som har godkänts av Livsmedelsverket.

☐ 1. Ingen val i
☒ 2. Inte längre avfall i
☐ 3. Biprodukt (Säs i avfallslagen) i
☐ 4. Animaliska biprodukter (biproduktsförordningen) eller av dem framställda gödselprodukter i
☐ 5. Gödselprodukt som godkänts av Livsmedelsverket (produkt) i
☐ 6. Gödselprodukt som godkänts av Livsmedelsverket (inte längre avfall) i
☐ 7. Gödselprodukt som godkänts av Livsmedelsverket (avfall) i
☐ 8. Gödselprodukt som godkänts av Livsmedelsverket (biprodukt Säs i avfallslagen) i

* Användningsändamål av produkten som är inte längre avfall * i
som råvara

* Grund *
 2 Miljömyndighetens beslut

+ LÄGG TILL

Bild 11 Produktionsblankett

Man markerar punkten Inte längre avfall (EoW) i produktionsblanketten om det är fråga om en produkt eller ett material som har slutat vara avfall enligt kriterierna för när avfall upphör att klassificeras som avfall enligt 5 b § i avfallslagen. Då visas ett textfält där man ska ange en beskrivning av produktens eller materialets användningsändamål, samt en Grund-meny där man ska välja på vilken grund produkten eller materialet har upphört att vara avfall (tillsynsmyndighetens utlåtande, miljötillståndsmyndighetens beslut, nationell förordning eller EU-förordning)

Biprodukt väljs om det är fråga om en sådan biprodukt som definieras i 5 a § i avfallslagen. Om man väljer Biprodukt kan man välja om man fyller i Grund-menyn. Alternativen för biprodukter är i praktiken Tillsynsmyndighetens utlåtande eller Miljötillståndsmyndighetens beslut.

I produktionsformuläret registreras också gödselprodukt som godkänts av Livsmedelsverket (produkt, EoW-produkt, avfall, biprodukt). För gödselprodukt anges den totala mängden gödselprodukt, bestående av avfallet plus eventuella tillsatsmedel. För gödselprodukter blir menyn Grund inte möjlig att välja.

Det finns närmare information om valen på produktionsblanketten i bilaga 4 till den allmänna anvisningen om avfallsrapportering för verksamhetsutövare (<https://lw.fi/ymparisto/ylva-toiminnanharjoittajan-raportointi>).

11 Hantering av spillolja

Som behandlare av spillolja betraktas en sådan avfallsbehandlare som tar emot och förbehandlar (bl.a. förvarar) eller på annat sätt behandlar sådan spillolja som avses i förordningen¹. Denna spillolja omfattar bland annat motor- och transmissionsolja (dock inte fett och slagvatten), industrioljeavfall, industriemulsioner som tagits ur bruk och oljekoncentrat som uppkommer i oljeavskiljning (19 02 07*).

11.1 Typ av spillolja vid mottagning av spillolja

Om spillolja rapporteras på blanketten för inkommande avfall med någon av de avfallskategorier som presenterats i tabellen nedan, visas ”Typ av spillolja” på blanketten. Följaktligen läggs typen av spillolja till också bland annat för mellanlagrare av spillolja. Typen av spillolja rapporteras till YLVA för första gången då årsuppgifterna för år 2023 rapporteras.

Spillolja som tagits emot med koden 20 01 26* (som uppkommer i boende och i jämställbar verksamhet) delas kalkylmässigt i spilloljekategorierna och för spillolja från hushåll finns det inte behov av att klassificera typerna av spillolja. Inte heller i fråga om spillolja som inte hör till tabell 2 behövs någon närmare spilloljeklassificering.

Tabell 9: Typer av spillolja enligt LoW-kod:

Typ av spillolja	Förklaring	LoW-koder
Motor- och transmissionsoljeavfall (kategorigrupp 13 02)	Motor- och transmissionsolja som använts i bilism, havstrafik, industrin och andra områden, men inte fett och slagvatten	13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08
Industrioljeavfall (kategorigrupperna 12 01, 13 01- och 13 03)	Maskinoljor, hydraulikoljor, turbinoljor, transformatoroljor, värmeöverföringsoljor, kompressoroljor och basoljor, men inte fetter eller oljor som använts i emulsioner	12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 13 01 01, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 03 01, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10
Kasserade industriella emulsioner (kategorigrupp 12 01, 13 01- och 13 08)	Oljor som används vid bearbetning av metall	12 01 08, 12 01 09, 13 01 04, 13 01 05, 13 08 02
19 02 07* olja och koncentrat från oljeavskiljning		19 02 07

¹ Med spillolja avses smörjmedel eller industriolja som helt eller delvis består av mineralolja eller syntetisk olja och som inte lämpar sig för sitt ursprungliga användningsändamål.

Avfall som återvunnits och behandlats i verksamheten

☐ Inga uppgifter som behöver rapporteras denna rapporteringsperiod

Referensperiod
Ingen referensperiod

Jag rapporterar uppgifterna

☒ I ton

☐ I kilogram

[EXPORTERA EXCEL](#) Spara utkastet så du kan exportera uppgifterna till Excel

[IMPORTERA EXCEL](#) Ersätt uppgifterna genom att importera från Excel

Avfall

LOW-KOD	BESKRIVNING AV AVFALLSLAGET	TOTALVIKT (t/å)	TORRSUBSTANS (%)	TYP	POP-AVFALL	URSPRUNG	VERKSAMHET DÄR AVFALLET HAR UPPKOMMIT	SPILLLOLJA	R/D-KOD	BESKRIVNING AV BEHANDLINGSMETODEN	KOMMUN / LAND
130208 *		2025 *	2025 *	3	Nej			1	R12.2	Repackaging for recovery	

Tarkista, onko vaaralliselle jätteelle R-koodi oikea vai pitäisikö olla D-koodi (sv)

[KOPIERA RAD 1](#) [TA BORT RAD 1](#)

Avfallskategori (LoW-kod) * 130208 *

Behandling och återvinning av avfall på det egna verksamhetsstället (R/D) * R12.2

Typ av spillolja 1 - Motor- och transmissionsoljeavfall

Om avfallet inte motsvarar typen av spillolja ska LoW-koden ändras

Typ av avfall * 3 Vaarallinen jäte

Är det frågan om POP-avfall? * Nej

Avfallstransport * 1 Suomen sisäinen jätesiiro

Kommun * Välj eller sök...

☐ Inga uppgifter

Bild 12 Typ av spillolja på blanketten för inkommande avfall

Om det handlar om en blandning, väljs den LoW-kod som motsvarar den huvudsakliga typen av spillolja för blandningen. Om typen av spillolja i den valda LoW-koden inte motsvarar den önskade typen, ska LoW-koden bytas.

11.2 Produkter och annat som uppkommit i behandlingen av spillolja (37 § 1 mom. 3 punkten i avfallsförordningen)

Den nya rapporteringsblanketten ”Produkter som uppkommit i behandling av spillolja”, som inspektören aktiverar för rapportering för behandlare av spillolja. Behandlare av spillolja är avfallsbehandlare som förbehandlar eller behandlar spillolja som avses i 1 § i avfallsförordningen.

Behandlaren av spillolja rapporterar på blanketten i fråga de produkter som uppstått i behandlingen av spillolja samt respektive produkts mängd och användningsändamål. Rapporteringen ska göras för alla produkter, inte endast EoW-produkter. På blanketten rapporteras alla produkter/resultat av

behandlingen av spillolja under rapporteringsåret, oberoende av om de levererats vidare eller om de ännu finns i lagret. Om anläggningen inte framställer produkter av spillolja rapporteras endast spilloljans typ.

Framställning av spillolja till en EoW-produkt rapporteras på blanketten för inkommande avfallsflöde, men inte längre på blanketten för utgående avfallsflöde (är inte längre avfall). På blanketten för inkommande avfallsflöde antecknas på en egen rad mängden EoW-produkter som framställts utifrån avfallspartiet och som en egen rad den mängd av avfallspartiet som inte resulterar i en EoW-produkt. Produkter som uppkommer i behandling av spillolja och ska levereras till en destination utanför anläggningen och fortfarande utgör avfall ska rapporteras också på blanketten Avfall som uppkommer i verksamheten.

Blanketten Produkter från behandling av spillolja finns under Allmän rapportering i YLVA:s e-tjänst på samma ställe som bland annat blanketterna för produktion, råmaterial och verksamhetsuppgifter:

Yleinen raportointi 5 ✓ 0 ✗ 0 0

Blanketterna fylls i regelbundet

Punktens id 1901002484	Punktens beskrivning Yleinen raportointi
Delområdets namn Testikohde Jätteenkäsittely YM	Delområdets beskrivning Pääosio

BLANKETT	PERIODENS STARTDATUM	PERIODENS SLUTDATUM	STATUS	REDIGERAD	
Råmaterial	01.01.2025	31.12.2025	Utkest	17.2.2026 kl. 11.25	REDIGERA
Produktion	01.01.2025	31.12.2025	Utkest	17.2.2026 kl. 11.25	REDIGERA
Produkter från behandling av spillolja	01.01.2025	31.12.2025	Utkest	17.2.2026 kl. 11.25	REDIGERA
Specifik avfallsmängd från anläggningen	01.01.2025	31.12.2025	Utkest	17.2.2026 kl. 11.25	REDIGERA
Laatu- ja johtamisjärjestelmät			Utkest	17.2.2026 kl. 11.25	REDIGERA

Bild 13 Var man hittar blanketten Produkter från behandling av spillolja

Produkter från behandling av spillolja

☐ Inga uppgifter som behöver rapporteras denna rapporteringsperiod

Referensperiod

Ingen referensperiod

! Framställning av spillolja till en EoW-produkt rapporteras på blanketten för inkommande avfallsflöde, men inte längre på blanketten för utgående avfallsflöde (är inte längre avfall). På blanketten för inkommande avfallsflöde antecknas på en egen rad mängden EoW-produkter som framställts utifrån avfallspartiet och som en egen rad den mängd av avfallspartiet som inte resulterar i en EoW-produkt. Avfall som uppkommer vid behandling av spillolja och som levereras utanför anläggningen ska också rapporteras på blanketten Avfall som uppkommer i verksamheten.

PRODUKT	PRECISERING	AVSETT ÄNDAMÅL	PRECISERING	EEJ-GRUND	KVANTITET (T/ÅR) 2025	
1 basolja		1 tillverkning av smöi		2 Miljömyndighetens		▼
5 behandlad spillolja	Som klassificeras sor	2 bränsle eller tillverk				▼
6 annan produkt eller	Kedjeolja	3 annat användnings	Smörjolja	1 Tillsynsmyndighet		▲

* Produkt *

6 annan produkt eller produktion (specificera)

* Preciser vilken produkt eller produktion det är fråga om *

Kedjeolja

Tecken kvar: 91

* EEJ-grund *

1 Tillsynsmyndighetens utlåtande

* Avsett ändamål *

✗ TA BORT RAD 3

3 annat användningsändamål (specificera)

* Preciser användningsändamålet *

Smörjolja

Tecken kvar: 91

* Kvantitet (t/år) *

Bild 14 Blanketten Produkter från behandling av spillolja

- På rapporteringsblanketten rapporteras respektive produkt på en egen rad och respektive produkts användningsändamål och mängd (t/år).
- Produktalternativ:
 - 1 Basolja
 - 2 Tunn eldningsolja
 - 3 Tjock eldningsolja
 - 4 Diesololja
 - 5 Behandlad spillolja som lämpar sig som bränsle
 - 6 Annan produkt eller produktion (specificera)
- Om man har valt "Behandlad spillolja som lämpar sig som bränsle" eller "Annan produkt eller produktion (specificera)" som produkt, visas ett textfält där man ska precisera vilken produkt det gäller.
- Användningsändamål-alternativen:
 - 1 Tillverkning av smörjmedel eller industriolja
 - 2 Bränsle eller tillverkning av bränsle
 - 3 3 Annat användningsändamål (specificera)

- Om man har valt "Annat användningsändamål (specificera)" som användningsändamål för produkten, visas ett textfält där man ska precisera produktens användningsändamål. Till exempel om man direkt av spillolja och basolja producerar exempelvis sågkedjeolja eller smörjmedel, välj produkt: "Annan produkt eller produktion (specificera)" och "Annat användningsändamål (specificera)"
- Om det handlar om en EoW-produkt, ska Grund väljas, det vill säga utifrån vilken grund produkten eller materialet upphört att vara avfall. Alternativen är:
 - 1 Tillsynsmyndighetens utlåtande
 - 2 Miljötillståndsmyndighetens beslut
 - 3 Nationell förordning
 - 4 EU-rättsakt
- För tillfället finns det inte någon nationell förordning och inte heller någon EU-författning för spillolja, varför man in i praktiken ska välja antingen ett utlåtande av tillsynsmyndigheten eller ett beslut av miljötillståndsmyndigheten.

På blanketten meddelas produkten och användningsändamålet för produkten, inte hur den behandlats i behandlingen av avfallet. Produkten kan vara antingen en mellanprodukt, av vilken den slutliga produkten framställs, eller så den slutliga konsumentprodukten, till exempel:

- basolja som framställts av spillolja levereras för framställning av värmeöverföringsolja och "1 Framställning av smörjmedel eller industriolja" väljs som användningsändamål.
- tung brännolja som framställts av spillolja levereras direkt för användning som bränsle och "2 Bränsle eller framställning av bränsle" väljs
- Om produkten/resultatet levereras direkt för annan slutanvändning än som bränsle och inte går exempelvis till tillverkning av smörjolja eller industriolja, ska "Annat användningsändamål (specificera)" väljas som användningsändamål.

11.3 Mängden spillolja som återvinns i behandlingsanläggningens egen energiförbrukning (OCH 37 § 1 mom. 2 punkten)

Med mängden spillolja som återvunnits vid egen energiförbrukning avses den mängd förbränd spillolja som använts för att producera el och värme för anläggningens eget bruk. Rapporteringsskyldigheten gäller också el och värme som produceras för eget bruk genom förbränning av farligt avfall D10, oberoende av att det vid förbränning av farligt avfall inte är fråga om egentligt bränsle utan avfall. Syftet med denna spilloljerapportering är att få information om mängden spillolja som återvunnits vid den egna energiförbrukningen, även för anläggningar som är avsedda för förbränning av farligt avfall, såvida den el och det värme som produceras används också för eget bruk.

Den som behandlar spillolja ska rapportera mängden spillolja som återvinns i anläggningens egen energiförbrukning (t/år) i YLVA. Återvinning av spillolja ska dock vara godkänd i anläggningens miljötillstånd. Inspektören aktiverar blanketten för rapportering för anläggningens huvuddel för de anläggningar som förbränner spillolja. I beräkningen av mängden spillolja ska man beakta alla spilloljor som anges i tabell 2 i kapitel 11.1 och alla spilloljor och fetter i avfallskategori 200126*, inklusive bland annat pastaliknande smörjmedel, dock inte ätliga oljor och matfetter. Till mängden spillolja räknas alla ovan nämnda spilloljor oberoende av värmevärdet för separata spilloljor. Blanketten finns under rubriken Avfall och avfallshantering. På blanketten rapporteras anläggningsspecifika uppgifter på årsnivå.

Med tanke på verksamhetsutövarens rapporteringskrav godkänner EU:s spilloljeberäkning användningen av grova uppskattningsmetoder i stället för exakta mätningar till exempel för att fastställa sammanlagda

uppskattade mängder och ett erfarenhetsmässigt värmevärde.

Blankettens rubrik: Mängden spillolja som återvunnits vid anläggningens egen energiförbrukning

Mängden spillolja som återvunnits vid anläggningens egen energiförbrukning 

☐ Inga uppgifter som behöver rapporteras denna rapporteringsperiod

Referensperiod
Ingen referensperiod ▼

* Jag rapporterar uppgifterna

☒ I ton

☐ I kilogram

* Mängden i ton (t/år)

* Mängden i referensperiod

Bild 15 Blanketten Mängden spillolja som återvunnits vid anläggningens egen energiförbrukning

Formuläret har två kolumner (rapporteringsårets årtal och jämförelseårets årtal). I den första kolumnen skrivs mängden spillolja under rapporteringsåret och i den andra kolumnen visas automatiskt informationen från referensperioden, om en referensperiod har valts.

12 Övrig rapportering med anknytning till avfallshantering

12.1 Stabilisering/solidifiering av avfall

- Stabiliserings-/solidifieringsprocessen antecknas till avfallscentralens huvuddel på avfallsblanketten eller till avfallsblanketten för den del där behandlingen görs, dock inte på avfallsblanketten för avstjälningsplatsdelen.
- Utgående avfall från stabiliseringsprocessen hänförs som en massa i anläggningens utgående avfallsflöde som ska levereras antingen utanför anläggningen eller som intern transport (om inspektören kräver det) till en annan del i anläggningen för slutdeponering/återvinning i konstruktioner.
- Vid stabilisering sker såväl kemiska reaktioner (t.ex. pH ändras, skadliga ämnen övergår i en mindre löslig form eller sönderdelas) som fysikaliska reaktioner (t.ex. vattengenomträngligheten ändras), varvid stabiliseringens bindemedel inte längre kan separeras från massan som uppkommer. Därför finns ingen grund för att registrera den stabiliserade massan och bindemedlet separat i det utgående avfallsflödet.
- Obs! **I det utgående avfallsflödet** registreras anläggningens interna transporter, såsom transport till samma objekts avstjälningsplats, endast om detta har avtalats med inspektören.
- **I formuläret för inkommande avfallsflöde**, för både avfallsbehandlings- och avstjälningsplatsdelen, registrerar man allt avfall som kommer in för delen i fråga.
- Interna transporter av avfall inom ett YLVA-objekt behandlas i avsnitt 3.9.3 i anvisningarna för verksamhetsutövers avfallsrapportering i YLVA.

Stabiliseringsprocess, avfallsbindemedel:

- i det inkommande avfallsflödet för anläggningen antecknas stabiliserade avfall och bindemedel med egna avfallskategorier i deras kategorier och då är behandlingskoderna D9 (stabiliserade avfall) och R5.2 (bindemedel).
- vid slutdeponering på samma objekts avstjälningsplats (D1/D5) registreras på blanketten för utgående avfallsflöde i avfallshanteringsdelen (om inspektören kräver det) den stabiliserade massan

(stabiliserat avfall + avfallsbindemedel) som en massa i kategorigrupp 19 03. Obs! Se noteringarna om interna avfallstransporter först.

- I punkten för det utgående avfallsflödets avfallsslag beskrivs det stabiliserade avfallet och bindemedlet (i samma datafält).

Stabiliseringsprocess, icke-avfallsbaserat bindemedel:

- I anläggningens inkommande avfallsflöde redovisas avfallet som ska stabiliseras med egen klass och behandlingskoden är D9. Bindemedlet redovisas inte i avfallsflödet. Det rekommenderas att bindemedlet redovisas i formuläret för råvaror, i synnerhet om det är en EoW-produkt.
- vid slutdeponering på samma objekts avstjälningsplats (D1/D5) registreras på blanketten för utgående avfallsflöde i avfallshanteringsdelen (om inspektören kräver det) den stabiliserade massan (stabiliserat avfall + avfallsbindemedel) som en massa i kategorigrupp 19 03. (Redovisningspraxisen avviker från redovisningspraxis för kompostering där bärrarmaterialet inte redovisas i utgående avfallsflöden).
- Obs! Se noteringarna om interna avfallstransporter först.
- I punkten för det utgående avfallsflödets avfallsslag beskrivs det stabiliserade avfallet och bindemedlet (i samma datafält).

Slutdeponering på avstjälningsplats:

- de stabiliserade massorna redovisas i avstjälningsplatsens inkommande avfallsflöde som en stabiliserad massa tillsammans med bindemedlet i kategorigrupp 19 03 och koden är D1/D5 (om det är slutdeponering)
- i beskrivningen av avfallsslaget/behandlingsmetoden för stabiliserat avfall i det kommande avfallsflödet ska man också ange vilket bindemedel som använts samt bindemedlets och det stabiliserade avfallets massamängder, så att mängden bindemedel kan dras av från den mängd avfall som eventuellt beskattas
- OBS! Vid slutdeponering av avfallsbindemedel på en avstjälningsplats (med slutdeponeringskoden D1/D5) är det inte heller för avfallsbindemedlets del fråga om R5.2-återvinning, utan återvinningen av avfallet skedde redan i stabiliseringsprocessen.
 - o Återvinning av samma avfall ska inte registreras i två olika formulär i YLVA
- avfall som stabiliserats på samma avfallscentral registreras för slutdeponering med ursprung 1.2 och verksamhet 7 (Avfallshantering och återvinning). Avfall som stabiliserats någon annanstans tas emot med ursprunget 1.3 och verksamheten 7.




Bild 16 Stabiliseringen redovisas i det inkommande avfallsflödet i avfallscentralens allmänna hanteringsdel och därifrån kan den stabiliserade massan gå t.ex. till slutdeponering antingen i samma område (avstjälningsplats, inkommande avfallsflöde) eller utanför området (avfallscentral, utgående avfallsflöde).

YLVA-anvisningarnas effekt på den slutdeponerade stabiliserade massans/bindemedlets skattepliktighet

- Syftet med anvisningen är inte att ändra skattefritt avfall som ska stabiliseras eller återvunnet bindemedel till avfallsskattepliktigt avfall enbart på grund av YLVA-anteckningen, utan målet har varit att harmonisera anteckningspraxis i YLVA och göra stabiliseringsprocessen mer transparent för såväl kontrollen som statistikföringen.
- LoW-koduppsättningen har i ovan nämnda anvisningar tolkats mer som vägledande, inte enligt de enskilda sifferkombinationer som nämns i tabellen för avfallsskatt. LoW-koduppsättningen är ursprungligen bara en exempelförteckning, vars syfte är att underlätta identifiering av avfall och inte att beskriva avfallets fysikaliska och kemiska egenskaper så att man enligt den kan klassificera avfall direkt enligt lämplighet för avstjälningsplats eller något annat, såsom skattepliktighet
- I YLVA-registreringar enligt ovan nämnda anvisningar kan skattefriheten hos stabiliserat avfall som inte är föremål för avfallsskatt påvisas på basis av noteringarna i avfallsbehandlingsdelen.
- På blanketten för avstjälningsplatsens inkommande avfallsflöde ska man ange mängden stabiliserat avfall respektive bindemedel separat i beskrivningen av avfallsslaget/behandlingsmetoden, så att bindemedlets mängd kan dras av från det skattepliktiga avfallet om avfallet är föremål för avfallsskatt.

12.2 Fysikalisk-kemisk behandling av avfall för att uppfylla förutsättningarna för mottagning av avfall

Om man i stället för stabilisering utför någon annan fysikalisk-kemisk behandling av avfallet för att göra det lämpligt för avstjälningsplats, exempelvis en neutraliseringsbehandling, ändras avfallskategorin efter behandlingen till ett avfall enligt kategorigruppen 19 02. Registrering i YLVA på motsvarande sätt som för avfall som stabiliseras.

12.3 Avfall som rapporteras för avstjälningsplatsdelen vs objektets andra delar

Avfall som tas emot från en plats utanför anläggningen och som slutdeponeras direkt på en avstjälningsplats (som inte behandlas före slutdeponeringen) registreras som mottaget med D1/D5-kod endast i avstjälningsplatsdelen. Avfallet i fråga ska INTE först registreras som mottaget med D1/D5-kod i behandlingscentralens del. Om det är fråga om återvinningsåtgärder används R-koder.

Om avfallet behandlas före slutdeponeringen,

- registreras avfallet i behandlingscentralens del i det inkommande avfallsflödet med en behandlingskod såsom t.ex. D9 (om det är fråga om stabilisering), inte med slutdeponeringskoden D1/D5.
- registreras avfallet i behandlingscentralens utgående avfallsflöde, om avfallet skickas utanför anläggningen som definierats som YLVA-objekt eller som intern avfallstransport inom objektet till samma YLVA-objekts avstjälningsplatsdel (om inspektören kräver det).
- och placeras på samma YLVA-objekts avstjälningsplats, registreras avfallet i formuläret för avstjälningsplatsens inkommande avfallsflöde (intern transport inom objektet).

Om avfallet som slutdeponeras på avstjälningsplats mellanlagras t.ex. på ett hanteringsfält före slutdeponering redovisas avfallet först som mottaget på formuläret för hanteringsfält med kod D14 och sedan som intern transport inom objektet (se alternativen nedan) på avstjälningsplatsformuläret med kod D1. Behandlingsmetoden beskrivs så noggrant som möjligt. Kortvarig förvaring behöver dock inte registreras som avfall som inkommit i behandlingsfältet, om det inte ses som nödvändigt för övervakningen.

12.4 Redovisning av mottaget avfall enligt kommun

I YLVA-anvisningarna gällande rapportering av uppgifter om avfall anges: ”**På blanketten för inkommande avfall** väljs på normalt sätt kommunmenyn, från vilken kommun det mottagna avfallet härstammar. Avfallet ska i mån av möjlighet registreras enligt kommun. Om alla de kommuner där avfallsleverantören är verksam inte är kända, anges de kommuner där största delen av avfallet uppstått.” Obs! Man ska inte välja kommunen för det egna verksamhetsstället om inte avfallet kommer från samma kommun.

Den kommunspezifika informationen kan användas för att granska regionala avfallsflöden.