

## 1 Asia

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta.

## 2 Ilmoituksen tekijä

Enersense PN Oy  
Tekijäntie 1, 60510 Seinäjoki

y-tunnus: 2598027–9

## 3 Melua aiheuttava toiminta

Voimajohtotyö 1.3.2026-31.12.2028

## 4 Toiminnan sijainti

Alajärvi, Soini, Ähtäri, Saarijärvi, Keuruu, Multia, Petäjävesi

## 5 Toiminnan ilmoitusvelvollisuus ja viranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisesti ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Jos toimenpide tehdään tai tapahtuma järjestetään usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään Lupa- ja valvontavirastolle.

## 6 Ilmoituksen vireilletulo

Ilmoitus on toimitettu Lupa- ja valvontavirastolle 3.2.2026. Ilmoitusta on täydennetty 17.2.2026 ja 23.2.2026.

### **Lupa- ja valvontavirasto**

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV

Puhelinvaihe: 0295 254 000

kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi

## 7 Ilmoituksen mukainen toiminta

### 7.1 Yleiskuvaus työvaiheista ja häiriintyvistä kohteista

Ilmoitus koskee voimajohtotyötä 1.3.2026-31.12.2028. Töitä tehdään Alajärven, Soinin, Ähtärin, Saarijärven, Keuruun, Multian ja Petäjäveden alueilla.

Voimajohdolle rakennetaan 322 uutta pylvästä, joista 290 kpl on harustettuja pylviäitä, joille kaivetaan maahan perustukset valmiilla elementeillä. Loput noin 30 kpl ovat vapaastiseisovia pylviäitä, joille tehdään perustukset paikallevalettavina. Näissä työkoneina kaivinkone ja paikallevalettavissa betoniauto.

Myöhemmin pylviäitä kuljetetaan maastoon, kasataan ja nostetaan perustuksille. Näissä työkoneina metsätraktori, kaivinkone ja vapaastiseisovilla pylviäillä kuorma-auto. Pylväsnostojen jälkeen asennetaan johtimet, tässä työkoneina kaivinkone ja johdonvetokone, jossa on pieni dieselmoottori.

Voimajohtopylväiden perustukset tehdään maaperätutkimusten mukaan. Louhintaa tehdään ainakin alueella, joka sijaitsee Alajärven Möksyn sähköasemalta noin 2–4 km Soiniin päin. Lähimpään asutukseen on louhittavalta alueelta noin 800 metrin matka. Kaikkia louhintaa vaativia kohteita ei tässä vaiheessa ole tiedossa. Louheita ei kuljeteta pois, vaan niillä voidaan täyttää perustuskuoppa uudelleen. Louhimisen tarve on kuitenkin hyvin pieni, useimmiten louhittava alue noin 1m<sup>3</sup> kokoinen.

Pienpaalutukset tehdään kaivinkoneella. Paalutuksessa käytetään 6–8 metrin teräsbetonipaaluja. Yhdelle pylväälle asennetaan kaikkineen 24 kpl pienpaaluja. Yhden pylväspaikan paalutuksessa menee noin yksi kokonainen työpäivä. Paalutukset tehdään kuudelle pylväälle, ensimmäiset pylväsnumerot 81,82,84, sijaitsevat Vatnevalla, liiroonjärven lounaispuolella. Seuraavat kaksi, jotka sijaitsevat Multian Tiihalassa, eivät ole asutuksen lähellä. Viimeinen paalutettava paikka sijaitsee Pengerjoen läheisyydessä, jossa asutukseen on matkaa noin 300 m.

Räjähdeliitoksia tehdään koko rakennettavan voimajohdon matkalla. Johdonvetovälejä ei tässä vaiheessa ole tiedossa. Räjähdeliitokset otetaan huomioon työn suunnittelussa ja pyritään tekemään ne mahdollisimman kaukana häiriintyvistä kohteista.

Ilmoituksen mukaan töitä tehdään maanantaista lauantaihin klo 7.00–20.00. Töitä tehdään lauantaisin alihankkijoiden toimesta, koska ulkomaalaiset työntekijät tekevät 6-päiväistä viikkoa. Työ voidaan jaksottaa niin, ettei työskennellä melulle herkkien kohteiden lähetyvillä lauantaisin.

Ilmoituksen mukaan 400kV voimajohto on pyritty jo suunnitteluvaiheessa sijoittamaan mahdollisimman kauas asutuksesta ja rakennuksista. Lähes aina voimajohdolla tehtävät työt sijoittuvat kauemmas kuin 300 metrin etäisyydelle häiriintyvistä kohteista. Häiriintyvät ympäristökohteet ovat tiedossa, joten työ suoritetaan ohjeistuksen mukaisesti siten, ettei työstä aiheutuisi haittaa ympäristölle tai eläimille.

Voimajohdon linjaus ja häiriintyvät kohteet on esitetty Alajärven ja Hausjärven Hikiän välisen 400+110 kV voimajohtoyhteyden YVA-selostuksen liitteessä 1.  
[https://www.ymparisto.fi/sites/default/files/documents/Liite\\_1\\_Karttalehdet\\_111.pdf](https://www.ymparisto.fi/sites/default/files/documents/Liite_1_Karttalehdet_111.pdf)

Ilmoituksen mukaan liitekarttaan merkityistä vaihtoehtoisista linjauksista toteutetaan: Marjoperä vaihtoehto B-C1, Vilhusenmäki vaihtoehto B-C3 ja Pengerjoki B-C.

## 7.2 Melutasot ja melun selvittäminen

Ilmoituksen mukaan räjäytyksen melutaso on yli 140dB(A) ja työkoneiden 80 - 95dB(A). Louhinnassa melua torjuntaan matoilla ja työkoneet pidetään asianmukaisessa kunnossa. Räjäytysliitoksien melua ei voi torjua. Melua ja äärintä ei erikseen työmaalla seurata laittein.

## 7.3 Muuta

Pohjavesialueita on Keskisenmäki – Harjuntaus- alueella, noin 15 km Petäjävedeltä Multian suuntaan. Ilmoituksen mukaan pohjavesialueet otetaan työskentelyssä huomioon. Pohjavesialueella noudatetaan polttoaineenkäsittelyyn liittyviä rajoituksia.

Työmaavesiä ei ilmoituksen mukaan synny. Pohjavesialueilla tehtävissä töissä voi tulla tarve pumpata pohjavettä kaivannosta. Ilmoitukseen on liitetty vesienhallintaa koskevat ohjeet tilanteesta toimimisesta, kuten vesilain mukaisen luvan hakemista tarvittaessa.

Varsinaisia työmaavarikoita ei ole. Alihankkijat hoitavat työkoneiden huollon ja tankkaukset. Työkoneet tankataan asianmukaisesti ja polttoaine säilötään asianmukaisesti. Öljyntorjuntavälineet myös oltava tankatessa ja työkoneissa mukana.

Pölyntorjuntaan meillä ei erillisiä toimenpiteitä ole, koska kohteet sijaitsevat metsässä tai pellolla.

Jätehuolto on järjestetty Kuusakosken kanssa.

Tiedottaminen hoidetaan talokohtaisesti.

## 8 Käsittely

Lupa- ja valvontavirasto on katsonut, että toiminnalla ei ole sellaista ympäristönsuojelulain tarkoittamaa olennaista vaikutusta yleisiin tai yksityisiin etuihin, että ilmoituksen vireilläolosta olisi tarpeen tiedottaa julkisesti.

## 9 Ratkaisu

Lupa- ja valvontavirasto antaa ympäristönsuojelulain 122 §:n nojalla Enersense Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen mukaiselle tilapäistä häiritsevää melua aiheuttavalle toiminnalle jäljempänä esitetyt määräykset. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen ja seuraavien määräysten mukaisesti.

### 9.1 Päätöksen täytäntöönpano

Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

## 9.2 Määräykset

### Yleistä

1. Ilmoituksen mukaisia erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavia töitä saa tehdä 31.12.2028 saakka arkisin maanantaista lauantaihin klo 7.00–20.00. Kohteissa, joissa asutusta tai melulle herkkää toimintaa on alle 300 metrin etäisyydellä, meluisimmat työt tulee tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00. Töitä ei saa tehdä juhannus- tai jouluaattona eikä arkipyhinä.
2. Työkohteissa, joissa asutusta tai muuta melulle herkkää toimintaa sijoittuu alle 100 metrin etäisyydelle työmaasta, tulee työt tehdä noudattaen erityistä huolellisuutta melun- ja tärinänhallinnassa.

Kaikki työt on ensisijaisesti tehtävä siten ja sellaisia koneita ja laitteita sekä työmenetelmiä (BAT & BEP) käyttäen, että työstä aiheutuu mahdollisimman vähän melu-, tärinä- ja pölyhaittaa.

Melun leviäminen tulee mahdollisuuksien mukaan estää esimerkiksi siirrettävillä melusteilla tai -matoilla sekä hiljaisilla laitteilla tai koneilla.

Työmaalla on työskenneltävä siten, että pölyämistä aiheutuu mahdollisimman vähän. Pölyämistä on tarvittaessa estettävä tarkoitukseen soveltuvalla tavalla, esim. kastelulla.

3. Työkohteiden läheisyydessä olevien Natura-, rauhoitus- ja luonnonsuojelualueiden sekä muiden vastaavien alueiden rajoituksia häiritsevää ja iskumaista melua aiheuttavista töistä kevät-, kesä- ja syksyaikaan tulee noudattaa. Meluavia töitä tulee välttää lintujen pesintäaikaan, etenkin linnuston pesinnän kannalta merkittävien alueiden läheisyydessä. Alueet ja niitä koskevat määräykset tai rajoitukset tulee selvittää ennen melua tai tärinää aiheuttaviin töihin ryhtymistä. Samoin tulee huomioida liito-oravan pesäpuuston lähellä olevat rajoitukset.

### Valvonta ja tiedottaminen

4. Työhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta ja työn valvonnasta. Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti Lupa- ja valvontavirastolle sekä sijaintikuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.
5. Toiminnanharjoittajan on ennen erityisen häiritsevää melua aiheuttavien työvaiheiden aloittamista tiedotettava kirjallisesti toiminnasta, toiminnan kokonaisaikataulusta, päivittäisestä kestosta ja vastuuhenkilöistä melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- tai oppilaitoksille sekä muille sellaisille kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Tiedotteet on jaettava ennen toiminnan aloittamista 300 metrin etäisyydellä sijaitseviin kiinteistöihin talokohtaisesti.

Eri työvaiheiden tiedotus tulee toistaa hankkeen aikana tarpeen mukaan.

Päätöksen saajan tulee huolehtia siitä, että päätöksen määräykset ovat soveltuvilta osin tiedossa kaikilla työmaalla työskentelevillä. Päätöksen saajalla ja urakoitsijoilla tulee olla yhteyshenkilö tai henkilöitä, joihin saa aina yhteyden töiden ollessa käynnissä. Yhteyshenkilöiden ajantasaiset yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) on esitettävä selkeästi kaikissa meluun liittyvissä tiedotteissa. Tiedotteet on toimitettava myös Lupa- ja valvontavirastolle sekä sijaintikuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.

6. Töiden aloittamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava Lupa- ja valvontavirastolle sekä sijaintikuntien ympäristönsuojeluviranomaisille. Töiden etenemisestä on tiedotettava Lupa- ja valvontavirastolle sekä sijaintikuntien ympäristönsuojeluviranomaisille vähintään kerran vuodessa.

### **Maaperä ja vesiensuojelu**

7. Työt tulee toteuttaa siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa maaperälle, pohjavedelle tai talousvedelle. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä pohjavesialueista ja talousvesikaivoista, joiden alueella tai läheisyydessä töitä tehdään sekä kalustoa ja henkilöstöä öljy- ja polttoainevuotojen torjuntaan.

Polttonesteiden ja muiden kemikaalien käsittelyssä on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta. Polttoaineiden, öljyjen ja muiden haitallisten aineiden pääsy maaperään ja vesiin tulee estää. Polttonestesäiliöiden tulee olla tyyppikilvellisiä, kaksivaippaisia tai suoja-altaallisia, lukittavia ja laponestolla varustettuja.

Polttoaineiden varastointi, työkonien huolto ja tankkaus on kielletty pohjavesialueilla.

8. Vahinko- ja onnettomuustilanteissa on viivytyksettä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Öljyvahingoista on viivytyksettä ilmoitettava alueen pelastuslaitokselle, Lupa- ja valvontavirastolle ja sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Öljyvahingon varalle on oltava aina saatavilla riittävä määrä tarkoitukseen sopivaa imeyttämismateriaalia ja astioita kerätyille aineille.

### **Työmaavedet**

9. Työmaalta poistettavat vedet tulee johtaa ja tarvittaessa esikäsitellä siten, ettei niistä aiheudu vesistön, pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa rakennetun ympäristön rakenteille.

### **Jätehuolto**

10. Toiminnassa on pyrittävä välttämään jätteen syntyminen. Toiminnassa syntyvät jätteet on toimitettava uudelleenkäytettäväksi, kierrätettäväksi, hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi jätelain 8 §:n etusijajärjestyksen mukaisesti. Toiminnassa syntyvät lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on mahdollisuuksien mukaan kerättävä toisistaan erillään. Jätteet on pakattava ja merkittävä siten, että jätteille voidaan järjestää niiden laadun mukainen käsittely. Vaaralliset jätteet, kuten

polttoaineet, öljyt, jarru- ja jäähdytysnesteet on kerättävä tiiviisiin pakkauksiin, jotka kestävät kyseisten jätteiden vaikutusta. Vaarallista jätettä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin. Vaarallisen jätteen pakkaukseen on merkittävä tiedot sen sisällöstä ja haltijasta. Kerätyt jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelypaikkaan.

Toiminnanharjoittajan on siivottava toiminnan seurauksena roskaantuneet alueet.

## Seuranta

11. Toiminnanharjoittajan on oltava koko ajan selvillä aiheuttamansa haitan suuruudesta ja pyrittävä aktiivisesti estämään haittojen aiheutuminen.

Lupa- ja valvontavirasto voi tarvittaessa edellyttää tekemään melumittauksia ja parantamaan meluntorjuntaa.

Mahdolliset mittaukset on tehtävä ja raportoitava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti tai soveltuvan standardin mukaisesti (melupäästö). Mittauksissa on selvitettävä myös melun mahdollinen iskumaisuus ja kapeakaistaisuus. Mittausraportit on toimitettava Lupa- ja valvontavirastolle viikon kuluessa mittausten suorittamisesta.

## 10 Perustelut

### 10.1 Ratkaisun perustelut

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään Lupa- ja valvontavirastolle.

Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaan ilmoituksen vireilläolosta on ilmoitettava ja asianosaisia on kuultava siten kuin hallintolaissa säädetään, jos ilmoitettu toiminta saattaa olennaisesti vaikuttaa yleisiin tai yksityisiin etuihin. Lupa- ja valvontavirasto on ennalta arvioinut, että toimenpiteellä ei ole olennaista vaikutusta yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto yksittäisen häiriintyvän kohteen läheisyydessä sekä tämän päätöksen asianosaisten etua suojaavat määräykset.

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen nojalla annetulla päätöksellä ei ole vielä ratkaistu sitä, onko voimajohdon rakentaminen ylipäättään mahdollista. Hankkeeseen ryhtyvällä tulee olla muut vaadittavat luvat ennen töiden aloittamista.

Lupa- ja valvontavirasto antaa tässä päätöksessä ympäristönsuojelulain 122 §:n perusteella ilmoituksen johdosta tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi sekä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

## 10.2 Päätöksen täytäntöönpanoa koskevat perustelut

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan päätöksen tehnyt viranomainen voi määrätä, että lain 122 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Lupa- ja valvontavirasto pitää tarpeellisena määrätä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta.

## 10.3 Määräysten perustelut

Päätöksessä annettuja määräyksiä voidaan tarkentaa ja toimintaa voidaan rajoittaa, jos toiminnasta aiheutuu sellaista melu-, värinä- tai muuta haittaa, jota tätä päätöstä tehtäessä ei ole voitu ottaa huomioon, tai toiminnasta aiheutuva melu-, värinä- tai muu haitta on arvioitua suurempi. (Määräykset 1.–11.)

Työt on pyrittävä suorittamaan siten, että siitä ulkopuolisille aiheutuva haitta olisi mahdollisimman pieni. Erytisen häiritsevää melua aiheuttava työ on kielletty yleisinä juhlapäivinä asutukselle aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen estämiseksi. Työssä tulee noudattaa myös muita meluavia toimintoja rajaavaa lainsäädäntöä, kuten luonnonsuojelulakia. (Määräykset 1.–3.)

Erytisen häiritsevistä melusta tiedottaminen ennakoon melun vaikutusalueella asuville on tärkeää, jotta asukkailla olisi mahdollisuus valmistautua tilanteeseen sekä mahdollisiin järjestelyihin meluhaitan suhteen. Tieto yhteyshenkilöstä, johon asukkaat saavat tarvittaessa yhteyden, on tarpeen asiain sujuvoittamiseksi. Tiedotteet tulee toimittaa tiedoksi myös ympäristövalvontaviranomaisille, jotta valvontaviranomaiset tietävät, miten tiedottamisvelvollisuus on järjestetty. Töiden etenemisestä tiedottaminen on tarpeen toiminnan valvomiseksi. (Määräykset 4.–6.)

Maaperän tai pinta- ja pohjaveden pilaantumista aiheuttaviin vahinkoihin on varauduttava ennakolta. Pohjaveden pilaamiskielto sisältää myös vaaran aiheuttamisen kiellon. Ilmoittajan tulee olla selvillä pohjavesialueista ja talousvesikaivoista, joiden alueella tai läheisyydessä töitä tehdään. Määräys perustuu ympäristönsuojelulain mukaisiin pilaantumisen torjunta- ja varautumisvelvollisuuksiin sekä maaperän ja pohjaveden pilaamiskieltoon ympäristönsuojelulain 14–17 §:n mukaisesti. (Määräykset 7.–9.)

Määräys on annettu jätelain (646/2011) mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. (Määräys 10.)

Toiminnanharjoittajalla on ympäristönsuojelulain mukainen yleinen velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa toiminnastaan aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Määräyksellä varmistetaan, että toiminnanharjoittaja seuraa aktiivisesti toimintansa vaikutuksia ja on tietoinen mahdollisesti aiheutuvasta meluhaitasta. Määräys on tarpeen toiminnan valvomiseksi. (Määräys 11.)

## 11 Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 a, 85, 118, 121, 122, 142, 172, 190, 191, 200 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 §, 26 §

Jätelaki (646/2011) 12, 13, 15, 16, 17, 20, 28, 29, 72, 73, 74 ja 76 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 7, 8, 9 ja 10 §

Luonnonsuojelulaki (9/2023)

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus Lupa- ja valvontaviraston maksuista vuonna 2026 (1177/2025)

## **12 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen**

Käsittelymaksu on 1992 euroa.

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy Valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetun Lupa- ja valvontaviraston maksuista vuonna 2026 annetun valtioneuvoston asetuksen (1177/2025) mukaisesti. Asetuksen maksutaulukon mukaan melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely muissa kuin enintään 10 h valmistelu-aikaa vaativissa pienehköissä ilmoitusasioissa maksaa 83 euroa/h. Ilmoituksen käsittelyyn käytettiin aikaa 24 tuntia.

## **13 Päätöksestä tiedottaminen**

### **13.1 Päätös**

Enersense PN Oy

### **13.2 Tiedoksi**

Alajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Soinin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Keuruun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Multian kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Petäjäveden kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

### **13.3 Kuuluttaminen**

Lupa- ja valvontavirasto tiedottaa päätöksen antamisesta myös julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa [www.lvv.fi/ajankohtaista/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot](http://www.lvv.fi/ajankohtaista/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot)

Alajärven, Ähtärin, Saarijärven ja Keuruun kaupunkeja sekä Soinin, Multian ja Petäjäveden kuntia on pyydetty tiedottamaan kuulutuksesta verkkosivuillaan.

## **14 Muutoksenhaku**

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.


## **15 Liitteet**

Kartta

Valitusosoitus

## **16 Asian käsittelijät**

Tämä asiakirja on hyväksytty viraston sähköisessä asiahallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Anna Mikkola ja ratkaissut ylitarkastaja Larri Liikonen.



## Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) mukaisesti hakea muutosta valittamalla **Vaasan hallinto-oikeuteen**. Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa 310 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään erikseen niistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Tuomioistuinmaksulaki: <https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455>

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla annettu oikeusministeriön asetus (1020/2024) maksujen tarkistuksesta on tullut voimaan 1.1.2025. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy täältä:

<https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html>.

## Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

## Sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
- Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

## Liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksenalainen päätös valitusosoituksineen alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

- mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä toimii muu kuin asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

## Toimittaminen

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa:

### **Vaasan hallinto-oikeus**

- Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
- Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
- Sähköposti: [vaasa.hao@oikeus.fi](mailto:vaasa.hao@oikeus.fi)
- Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15)
- Puhelinvaihe: 029 56 42611

Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai lähetin välityksellä taikka lähettäjän omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Valituskirjelmän tulee olla valitusviranomaisella viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/>.

Tämä asiakirja LVV-U/43924/2026 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LVV-U/43924/2026 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Liikonen Larri 11.03.2026 12:12

Esittelijä Mikkola Anna 11.03.2026 11:25