

OJITUSTOIMITUKSEN PÄÄTÖS

Asia: Päätös vesilain (587/2011) mukaisessa ojitustoimituksessa, joka koskee Merenojan tulvasuojelu-uomaa Kalajoen kaupungissa
Päätös annettu: 17.03.2026

1. Toimituksen vaiheet

1.1 Hakemus, toimitusmiehen määräys, mahdolliset uskotut miehet

Kalajoen kaupunki oli jättänyt 4.6.2025 päivätyyn ojitustoimitushakemuksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Ojitustoimitushakemusta on myöhemmin 31.10.2025 ja 5.11.2025 täydennetty Merenojan tulvasuojelu-uomaa koskevalla rakentamissuunnitelmalla sekä muilla suunnitelma-asiakirjoilla. Toimitusmies pyysi 11.11.2025 suunnitelmaa koskevassa työpalaverissa täydentämään suunnitelmaa Valtioneuvoston asetuksen vesitalousasioista 1560/2011 mukaiseksi. Kalajoen kaupunki täydensi vielä hakemusta 8.12.2025 em. vesiasetuksen mukaisella ojitussuunnitelmalla.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus määräsi 26.6.2025 vesitaloussuunnittelija Veli Pekka Latvalan pitämään ojitustoimituksen kyseisessä asiassa. Toimitusmies kutsui ojitustoimitukseen uskotuiksi miehiksi Jari Kyöstin ja Antti Roslanderin Kalajoen kaupungin kiinteistötoimituksia varten valituista uskotuista miehistä.

Ojitustoimituksen toimituskokous pidettiin 18.2.2026, jolloin asianosaisille ja niille, joita asia koskee tai saattaa koskea, esiteltiin edellä kerrottu 8.12.2025 päivätty Merenojan tulvasuojelusuunnitelma, joka oli pidetty yleisesti nähtävänä Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla <https://lvv.fi/ajankohtaista/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot-15.1.2026-18.2.2026> ja pidetään edelleen nähtävänä vähintään 30 päivän ajan toimituskokouksesta. Suunnitelma poistetaan sen jälkeen, kun ojitustoimituksen päätöksen antamisesta on kulunut 38 vuorokautta. Kokouksesta oli sähköisesti ilmoitettu niille, joita asia koskee tai saattaa koskea. Lisäksi kokouksesta oli ilmoitettu Lupa- ja valvontaviraston ympäristöosastolle, Kalajoen kaupungin ja valtion valvontaviranomaisille, kalatalousviranomaiselle, Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen ympäristöyksikölle ja liikenneosastolle, SWECO Oy:lle, Maveplan Oy:lle, Kalajoen kaupungin Juha-Pekka Karihtalalle.

1.2 Ojitustoimituksen tarpeellisuus

Kysymyksessä on vesilain 5. luvun mukaisesta ojittamisesta. Ojitustoimitus on tarpeellinen vesilain 5. luvun 4. § perustella.

1.3 Aikaisemmat vaiheet

Merenojaa ja sen sivuhaaroja on aiemmin 1950-luvulla valtion toimesta perattu Pohjankylän asutusalueen kuivatushankkeessa (Tnro 296 Ko 1). Tarkoituksena on ollut pelto- ja tonttimaiden kuivattaminen. Tuolloin hankkeen vaikutusalue on ollut noin 353 ha. Tuolloin on myös perustettu ojitusyhtiö, jolle uomien kunnossapito kuuluu. Tulvakanavan rakentaminen vaikuttaa Merenojan vaikutusalueeseen.

Tulvakanavan rakentaminen vaikuttaa myös alueella olevien Iso-ojan (Tnro 667 Ko1) ja Kiviojan (Tnro 827 Ko1) ojitussyhtiöiden vaikutusalueisiin.

Hankkeesta laadittiin yleissuunnitelma Kalajoen kaupungin toimesta vuonna 2024, jossa tarkasteltiin valumavesien pidättämistä valuma-alueella ja toista tulvauoman linjausvaihtoehtoa.

Tulvasuojelu-uoman rakentaminen vaikuttaa nykyisen Merenojan valumaan ja valuma-alueeseen alavirran puoleiselta osaltaan.

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut 24.11.2025 lupapäätöksen vesihuoltojohtojen sijoittamiseen yhdystien 7780 tiealueelle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut 4.2.2025 lausuntonsa vesilain mukaisen luvan tarpeesta ja mm. happamien sulfaattimaiden huomioonotamisesta ja vesiensuojeluratkaisuiden tarpeesta.

Kalajoen kaupunki oli ojitustoimitusvaiheeseen mennessä ostanut tulvauoma-alueelta kiinteistöt, Koivuhaka, kiinteistötunnus 208-406-7-27 ja määräalan kiinteistöstä Siikakoski 208-406-7-92. Lisäksi kaupunki oli tehnyt maanvaihtosopimuksen kiinteistön Sukkanauha 208-406-7-103 omistajan kanssa. Maanvaihtosopimus oli toimituskokouksen aikana vielä vahvistamatta kaupunginhallituksessa.

1.4 Selostus suunnitelmasta ja sen laatimisesta

Hanna-Leena Ventin Sweco Oy:stä on Kalajoen kaupungin toimeksiannosta laatinut 8.12.2025 päivätyn Hulevesitulvariskien hallinta Merenojalla tulvasuojelu-uoman avulla nimisen ojitussuunnitelman. Hyötyalueeksi on määritetty tulvasuojelu-uoman välittömässä läheisyydessä oleva alue. Hyötyalueena on välittömän kuivatushyödyn lisäksi Merenojan varressa oleva asemakaava-alue, joka saa hyötyä tulvariskin pienenemisen muodossa. Hyödynsaajana asemakaava-alueella on vesilaitos ja Kalajoen kaupunki. Hyötyaluekartta on esitetty suunnitelman liitepiirustuksessa 020. Siihen on merkitty Merenojan hyötyalue, johon on lisätty tulvasuojelu-uoman uudet osittelualueet: K2/OA1 (tulvariskin pieneminen) 64 ha, K3/OA1 (tulvariskin pieneminen) 33 ha, K4/OA1 (tulvariskin pieneminen) 35 ha, K4/OA2 (kuivatushyöty) 10 ha. Osittelualueet on perustettu vesilain 5. luvun 2 §:n perusteella. Osittelualueet on muodostettu vanhan Merenojan ojitussuunnitelman kuivatusalueille. Ojitussuunnitelman tarkempi sisältö selviää suunnitelman selostuksesta ja sen liitteistä.

Hankkeen kustannusarvio on 793 000 € ilman arvonlisäveroa. Kalajoen kaupunki on saanut valtiolta suunnitteluun valtion avustusta (valtioneuvoston asetus 714/2015) ja hakenut avustusta myös hankkeen toteutukseen. Hanke on tarkoitus toteuttaa Kalajoen kaupungin toimesta ja kustannuksella.

Hankkeessa rakennetaan yksi uusi yleisten teiden rumpu. Muut rakennettavat rummut, putkiojat, kaapelit, putkijohdot ym. rakenteet selviävät suunnitelmasta.

Hankkeen suunnitelman liitteenä on happamien sulfaattimaiden tarkempi selvitys. Suunnitelmassa vesiensuojelurakenteina on käytetty mm. kaksitasouomaa sekä pohjan ja luiskien kiiveystä avouoma osuuksilla.

Merenojan, Kiviojan ja Iso-Ojan ojitussyhteisöt, jatkavat toimintaansa, eikä uusia ojitussyhteisöjä tarvitse perustaa. Yhteisöt voivat niin halutessaan järjestäytyä ja laatia päivitetty ojitusten hyötyalueet ja kustannusten osittelut.

2. Muistutukset ja vaatimukset

Juho Isopahkala, joka edustaa kiinteistöä Kivikko 208-406-53-14 vaati muutosta paaluvälille 0 -100 metriä, jossa pohjan leveys on 3 metriä. Heikentää virtausta ja uoma kasvittuu. Pohjan leveys 3 metriä on liian leveä.

Mauno Rahkola kannatti Isopahkalan esitystä.

Toimituskokouksessa sovittiin, että paaluväli 0 - 100 metriä muutetaan kaksitasouomaksi, jolloin Isopahkala ja Rahkola vetävät vaatimuksensa pois. Suunnitelmaa ja korvauslaskelmaa muutetaan näiltä osin.

Jokke Männikkö vaati raja-aitaa uoman alaosalla, osoite Hietavainiontie 49 (kiinteistö 208-406-5-205).

Timo Lankila kysyi, riittääkö 1200 mm putki? Hanna- Leena Ventin kertoi, että putki on mitoitettu ja uoma virtausmallinnettu 1/50 a tulvalle.

Timo Lankila kysyi, onko Merenoja tarkoitus puhdistaa asemakaava-alueella? Juha-Pekka Karihtala kertoi, että vuosittain tarkistetaan ja tarvittaessa oja siivotaan.

Kysyttiin, onko tulvauoman alue valuma-alueeltaan vesistö. Todettiin, ettei se ole vesistö vaan kyseessä on oja, koska valuma-alue on alle 10 km². Vesilain määritelmien mukaan puro luokitellaan vesistöksi. Vesiuoma, jonka valuma-alue on alle 10 km² ei ole vesistö vaan kyseessä on oja. Tällä on merkitystä maksettaessa pinta-alatukea.

Karihtala kertoi Merenojan rumpujen koot

3. Päätös

3.1 Muistutusten, vaatimusten ja annettujen lausuntojen huomioiminen

Mitä tulee Juho Isopahkalan vaatimukseen, todetaan, että asiasta sovittiin toimituskokouksessa siten, että suunnitelmaa muutetaan tulvauoman paaluvälillä 0 - 100 metriä kaksitasouomaksi.

Mitä tulee Jokke Männikön vaatimukseen, kiinteistö 208-406-5-205 ei sijaitse Merenojan tulvauoman rakentamiseen tarvittavalla alueella, joten vaatimus on perusteeton.

Merkitään, että suunnitelmassa on etukäteen arvioiden riittävällä tavalla otettu huomioon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 4.2.2025 antama lausunto Merenojan tulvasuojelu-uoman rakentamisesta.

Vesilain ojitusta koskevien säännösten perusteella vahvistetaan hanketta koskeva ojitussuunnitelma Hulevesitulvariskien hallinta Merenojalla tulvasuojelu-uoman avulla, Kalajoen kaupunki, Sweco Oy, ja siihen liittyvät suunnitelma-asiakirjat ja piirustukset siten, kuin ne ovat olleet Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla <https://lvv.fi/ajankohtaista/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot> 15.1.2026 – 18.2.2026 nähtävänä ja pidetään edelleen nähtävänä vähintään 30 päivän ajan toimituskokouksesta. Toimituskokouksessa ja tässä päätöksessä kerrotut muutokset tehdään ojitussuunnitelmaan ja laitetaan em. verkkosivuille nähtäväksi tämän päätöksen yhteydessä.

Merkitään, että toimitusmies ja uskotut miehet ovat nähneet edellä mainitut suunnitelman muutosasiakirjat ennen päätöksen antamista ja ovat saaneet hankkeen suunnittelijalta tiedon, ettei poikkileikkauksen muutos tulvauoman paaluvälillä 0 – 100 metriä vaikuta menetettävään maapohjan pinta-alaan, jonka takia myöskään maksettava korvaus ei näiltä osin muutu.

3.2 Hyötyalueeksi on määritetty tulvasuojelu-uoman välittömässä läheisyydessä oleva alue. Hyötyalueena on välittömän kuivatushyödyn lisäksi Merenojan varressa oleva asemakaava-alue, joka saa hyötyä tulvariskin pieneneremisen muodossa. Hyödynsaajana asemakaava-alueella on vesilaitos ja Kalajoen kaupunki. Hyötyaluekartta on esitetty suunnitelman liitepiirustuksessa O20. Siihen on merkitty Merenojan hyötyalue, johon on lisätty tulvasuojelu-uoman uudet osittelualueet: K2/OA1, K3/OA1, K4/OA1, K4/OA2. Osittelualueet on perustettu vesilain 5. luvun 2

§:n perusteella. Osittelualueet on muodostettu vanhan Merenojan ojitussuunnitelman kuivatusalueille.

Ojitushankkeen kustannukset ovat 793 000 € ilman arvonlisäveroa.

- 3.3 Merkitään, että Merenojan, Kiviojan ja Iso-Ojan ojitusyhteisöt, jatkavat toimintaansa, eikä uusia ojitusyhteisöjä tarvitse perustaa. Yhteisöt voivat niin halutessaan järjestäytyä ja laatia päivitetty ojitusten hyötyalueet ja kustannusten osittelut.

Ojitusta koskevat määräykset

Ojitus on pantava toimeen **Kalajoen kaupungin** toimesta. Ojitusta toimeenpantaessa voidaan vahvistetusta suunnitelmasta vähäisessä määrin poiketa. Tämä päätös raukeaa, ellei työtä ole olennaisilta osiltaan tehty kymmenen vuoden kuluessa päätöksen saatua lainvoiman. Yritystä toimeenpantaessa on sen lisäksi, mitä vesilaisissa on säädetty, noudatettava seuraavia erityisiä määräyksiä:

1. Ojitukseen kuuluva tulvauoma kaivetaan ja muut rakenteet rakennetaan siten, kuin suunnitelmasta lähemmin ilmenee.
2. Tulva-uomassa olevat rummut, putkiojat ja sillat rakennetaan niiden periaatteiden mukaisesti, mitä suunnitelmasta sekä siihen kuuluvasta rumputaulukosta ja putkiojataulukosta tarkemmin selviää.
3. Kaivumaat sijoitetaan väliaikaisesti siten, kuin suunnitelman selostuksessa on kerrottu ja suunnitelman asemapiirustuksissa sijoittuvat.
4. Mikäli kiinteistönomistajat haluavat hyödyntää kaivumaita, kaivumaat saadaan panna ojan viereen siten, etteivät ne estä veden valumista ojaan eivätkä aiheuta ojan luiskan sortumista. Peltoalueilla kaivumaat levitetään ja kalkitaan hankkeen puolesta sekä kiviset kaivumaat ajetaan läjitysalueille. Tarvittavin osin kaivumaita voidaan käyttää uomien ja alueiden täyttämiseen kiinteistöjen omistajien kustannuksella, mikäli sellaista tarvetta kuivatusalueilla ilmenee.
5. Ojittaja saa suorittaa raivausta ojituksen edellyttämässä laajuudessa huomioon ottaen, että puut kasataan raivauspaikalle maanomistajan käyttöön. Ojittaja vastaa työn suorittamisesta johtuvista tarpeellisista kunnostus- ja korjaustöistä. Ojitukseen liittyvät työkohteet on, joko ojituksen aikana tai sen jälkeen viimeisteltävä ja siistittävä ympäristöön sopiviksi. Kalajoen kaupunki vastaa em. kustannuksista.
6. Töiden valmistuttua on Kalajoen kaupungin huolehdittava tulvauoman ja rakenteiden kunnossapidosta. Rumpujen ja siltojen kunnossapito kuuluu kuitenkin asianomaiselle tienpitäjälle.
7. Työn aloittamisesta on ilmoitettava työtä valvovalle viranomaiselle (Lupa- ja valvontavirasto) ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Yleiseen tai yksityiseen tiealueeseen kohdistuvista toimenpiteistä on hyvissä ajoin ennen niiden aloittamista ilmoitettava ao. tienpitäjälle. Yleiseen tiealueeseen kohdistuvissa töissä on noudatettava, mitä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lupapäätöksessään 24.11.2025 (PIRE-LY/11147/2025) kertonut ja määrännyt.
8. Työn valmistumisesta on viivytyksettä ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä työtä valvovalle viranomaiselle.
9. Tulvauoman kummallekin puolelle on jätettävä vähintään yhden metrin levyinen, pysyvän kasvillisuuden peittämä viljelemätön piennar. Perusteena on vesilain 5 luvun 10 §.
10. Ojittaja on vastuussa ojituksesta ja sen suorittamisesta mahdollisesti johtuvasta vahingosta huomioon ottaen kuitenkin, että tulvauoman rakentamisesta määrätään maksettavaksi

kohdassa 10. kerrottu maapohjan käyttöoikeudesta tuleva korvaus. Kaivumaiden väliaikaisesta sijoittumisesta tulvauoman viereen ei katsota aiheutuvan korvattavaa vahinkoa. Ojituksen aiheuttamat kohtuuttomat vahingot korvataan ao. oikeudenomistajalle työn aikana tai heti sen jälkeen tehtävän arvion perusteella, jonka tekevät vaadittaessa kaksi kunnan jakotoimituksia varten valitsemaa uskottua miestä sekä valvovan viranomaisen edustaja.

11. Ennen ojitustoimenpiteisiin ryhtymistä on Kalajoen kaupungin maksettava kertakaikkinen korvaus maapohjan käyttöoikeudesta yhdellä kertaa kiinteistöille vesilain 13 luvun 6 § ja 9 § 1 momentin mukaisesti seuraavasti:

| Tilatunnus | Tilannimi | pinta-ala (m ²) | Tiluslaji | maapohja (€) | |
|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 208-402-18-122 | Siipola | 1679,81 | Pelto | 1572 | |
| 208-406-53-14 | KIVIKKO | 4993,12 | Pelto | 4672 | |
| 208-406-7-70 | TAKALOVENTELÄ | 62,81 | Metsä | 4 | |
| 208-406-7-103 | Sukkanauha | 3466,65 | Pelto | 3244 | |
| 208-406-1-58 | KIVIOJA | 891,98 | Pelto | 835 | |
| 208-406-7-59 | SIKAKOSKI | 414,91 | Pelto | 388 | |
| 208-406-7-59 | SIKAKOSKI | 241,5 | Pelto | 226 | |
| 208-406-7-156 | Paju | 252,94 | Pelto | 237 | |
| 208-406-7-156 | Paju | 22,74 | Pelto | 21 | |
| 208-406-7-59 | SIKAKOSKI | 562,69 | Pelto | 527 | Putkioja |
| 208-406-7-59 | SIKAKOSKI | 42,81 | Pelto | 40 | Putkioja |
| 208-406-7-59 | SIKAKOSKI | 62,39 | Pelto/muu alue | 58 | |
| 208-876-1-2 | Pohjankylänjakokunta | 221,61 | Ranta-alue/metsä | 13 | (tulva-alueetta) |
| 208-876-1-2 | Pohjankylänjakokunta | 61,49 | Pelto | 58 | Putkioja |

Edellä olevassa taulukossa olevaa kiinteistön Sukkanauha 208-406-7-103 korvausta ei määrätä maksettavaksi, jos Kalajoen kaupungin ja em. kiinteistön omistajan välinen maanvaihotosopimus toteutuu.

Edellä olevassa taulukossa maksettavaksi määrätty korvaus on maksettava korvauksen saajan ilmoittamalle tilille vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Korvaukselle on maksettava eräpäivän jälkeiseltä ajalta korkolaissa säädettyä viivästyskorkoa.

Yrityksen toimeenpanossa on lisäksi noudatettava seuraavia erityisiä määräyksiä.

12. Kalajoen kaupungin on jakolain säännökset huomioon ottaen hyvissä ajoin ryhdyttävä toimenpiteisiin ojituksen takia tarpeellisen rajankäyntitoimituksen suorittamiseksi.
13. Mikäli ojituksen toteuttamiseksi kaapelia tai yleistä tarvetta palvelevia johtoja siirretään tai jatketaan vesilain 5.luvun 13 §:n mukaisesti on yläpuoliset maat voitava kuivattaa 15 §:n 2 mom. mukaisesti määrättyyn syvyyteen.

Muutoksen haku:

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.



Veli Pekka Latvala
Toimitusmies



Jari Kyösti
Uskottu mies



Antti Roslander
Uskottu mies

LIITTEET

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Ojitusoimituksessa annettuun päätökseen haetaan valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Hallin-topäätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisella saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viran-omaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannus-aatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Viranomaisen katsotaan kuitenkin saaneen tiedon kirjeen saapumispäivänä. Jos päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, sen katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos tiedoksianto toimitetaan todisteellisesti saantitodistusta tai tiedoksiantotodistusta vastaan taikka haastetiedoksiannona, käy tiedoksianto-aika ilmi saantitodistuksesta tai muusta kirjallisesta todistuksesta. Jos päätös on annettu tiedoksi todisteellisenä sähköisenä tiedoksiannona, kuten viranomaisen sähköisestä järjestelmästä, päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamasta järjestelmästä. Milloin kysymyksessä on si-jaistiedoksianto, päätös katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Jos tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiannona, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä yleistiedoksiannon julkaisemisajankohdasta.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa hallinto- ja erityistuo-mioistuinten asiointipalveluun tai hallinto-oikeudelle.

Valitus tehdään ensisijaisesti hallinto- ja erityistuo-mioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituskirjelmän voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai lähetin välityksellä taikka lähettäjän omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Valituskirjelmän tulee olla valitusviranomaisella viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, jos se toimitetaan paperisena. Sähköisesti toimitettavaa valituskirjelmää ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä toimii muu kuin asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Valittajalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 310 euroa. Tuo-mioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ja asiointiosoite

Vaasan hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Vaihde: 029 56 42611

Telekopio: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

aukioloaika: ma-pe klo 8–16.15

Valitus tehdään ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun QR-koodi:

