

Nevel Oy
Atria Nurmon lämpölaitos
Atriantie 1, 60550 Seinäjoki

Tarkkailusuunnitelman hyväksyminen, Nevel Oy:n Atria Nurmon lämpölaitos

1 Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 64 §:n mukainen Nevel Atria Nurmon lämpölaitoksen tarkkailusuunnitelman hyväksyminen.

2 Hakija

Nevel Oy

3 Asian vireille tulo

Nevel Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle Atria Nurmon lämpölaitoksen päivitetyn tarkkailusuunnitelman 26.1.2026.

4 Tarkkailua koskevat luvat

Nevel Oy:n Atria Nurmon lämpölaitoksen toiminnalle on voimassa seuraavat ympäristölupapäätökset:

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 19.05.2009 myöntämä päätös Dnro LSU-2008-Y-290.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 21.11.2025 myöntämä päätös Nro 160/250,
Dnro LSSAVI/16006/2025.

5 Lupa- ja valvontaviraston toimivalta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 21.11.2025 myöntämän ympäristölupapäätöksen Nro 160/250 lupamääräyksen 19.1 mukaan päivitetty käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma on tullut toimittaa valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi.

Toimivaltainen viranomaisen ympäristöluvan valvonnan osalta on 1.1.2026 alkaen Lupa- ja valvontavirasto.

6 Tarkkailusuunnitelma

Atria Nurmon lämpölaitoksella on 14,7 MW:n kiinteän polttoaineen leijukerroskattila, jossa poltetaan puupolttoainetta, jysinturvetta ja kevyttä polttoöljyä sekä neljä öljykattilaa (polttoainetehot 3x2,9 MW ja 5,9 MW), joissa käytetään uusiutuvaa polttoöljyä. Lupa- ja

valvontavirastolle toimitetussa tarkkailusuunnitelmassa on esitetty lämpölaitoksen käyttö- ja päästötarkkailu. Tarkkailua tehdään noudattaen ympäristöluvan lupamääräyksiä ja Valtioneuvoston asetusta keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista (1065/2017).

7 Asian käsittely

Tarkkailusuunnitelman vireillä olosta ei ole kuulutettu, eikä siitä ole pyydetty lausuntoja. Ympäristönsuojelulain 96 §:n mukaan tarkkailusuunnitelman kuulemisessa on noudatettava lain 43 §:ää. Kuulemisesta on säädetty lisäksi hallintolaissa (434/2003). Hallintolain 34 §:n nojalla asian saa ratkaista asianomaista kuulematta, jos kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta. Lupa- ja valvontavirasto on katsonut, ettei Nevel Oy:n Atrian Nurmon lämpölaitoksen tarkkailusuunnitelman vireilläolosta ole tarpeen tiedottaa, eikä sen takia ole tarpeen pyytää lausuntoja tai varata tilaisuutta esittää muistutuksia tai ilmaista mielipidettä.

Kyse on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lupapäätöksen nro 160/250 lupamääräyksessä 19.1 määräämän tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä. Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että asian käsittelyn aiemmissa vaiheissa ympäristönsuojelulain 42 §:n tarkoittamilla tahoilla on ollut mahdollista lausua sekä 43 §:ssä tarkoitetuilla asianosaisilla tehdä muistutus ja muilla kuin asianosaisilla ilmaista mielipiteensä asian osalta. Nyt hyväksyttävä tarkkailusuunnitelma täydentää olemassa olevaa tarkkailua ympäristöluvan muutoksen mukaisesti eikä se vaikuta muiden kuin Nevel Oy:n oikeuteen tai etuun. Lausuntojen pyytäminen asian riittäväksi selvittämiseksi ei ole tarpeen ja kuuleminen on hallintolain 34 §:n 2 momentin kohdan 5 mukaisesti ilmeisen tarpeetonta.

8 Lupa- ja valvontaviraston ratkaisu

Lupa- ja valvontavirasto hyväksyy esitetyn Nevel Oy:n Atrian Nurmon lämpölaitoksen tarkkailun seuraavin täydennyksin:

1. Häiriö- ja poikkeuksellisista tilanteista, joista voi aiheutua ympäristövaikutuksia tulee tehdä viipymättä häiriöilmoitus Lupa- ja valvontavirastolle.
2. Raportoitaviin tietoihin tulee lisätä toiminnan ominaisjättemäärä

Tämän päätöksen perusteella päivitetty tarkkailuohjelma tulee toimittaa Lupa- ja valvontavirastolle viimeistään 31.8.2026 mennessä.

9 Ratkaisun perustelut

Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että ehdotettu tarkkailusuunnitelma, tarkkailupäätöksessä esitetyin täydennyksin, antaa ennalta arvioiden riittävät tiedot toiminnan vaikutuksista ja mahdollistaa haittavaikutusten vähentämisen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 2.11.2025 myöntänyt Nevel Oy:n Atria Nurmon lämpölaitokselle ympäristöluvan muutoksen, jonka jälkeen laitoksen polttoaineteho laskee alle 50 megawatin eikä laitos enää ole direktiivilaitos vaan

ympäristönsuojelulain 527/2014 liitteen 2 kohdan 1 mukaisesti rekisteröitävä laitos. Koska lämpölaitos toimittaa höyryä Atria Nurmon direktiivilaitokselle, tarvitsee se ympäristönsuojelulain 30 §:n kohdan 1 mukaisesti toiminnalleen ympäristöluvan.

Ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 19.1 mukaan päivitetty käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma on tullut toimittaa valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. Tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä on määrätty ympäristönsuojelulain 64 §:ssä.

1. Ympäristöluvan (19.05.2009 myönnetty päätös, Dnro LSU-2008-Y-290) lupamääräyksen 15. mukaan onnettomuuksista, häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilanteista, joista aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että niistä voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle ja Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarvittaessa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle ja Seinäjoen kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen häiriö- ja poikkeuksellisista tilanteita tehdään Lupa- ja valvontavirastolle sähköisesti ympäristönsuojelun raportointipalvelussa.
2. Jätteen tuottajan kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuksista on säädetty valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (978/2021) 33 §:ssä. Velvollisuus ominaisjättemäärän raportoinnista koskee kaikkia jätteen tuottajia, joilla syntyy jätettä yli 100 t/v. Ominaisjättemäärällä tarkoitetaan kokonaisjättemäärää suhteessa toiminnan laajuuteen ja toiminnalle tyypillisten jätteiden määrä suhteessa toiminnan laajuuteen.

10 Tarkkailuohjelman voimassaolo ja muuttaminen

Päätös on voimassa toistaiseksi. Tarkkailusuunnitelman muutosehdotus tulee toimittaa kirjallisesti hyväksyttäväksi Lupa- ja valvontavirastolle.

Tarkkailupäätöstä voidaan muuttaa ympäristönsuojelulain 65 §:n mukaisesti viranomaisen omasta aloitteesta tai luvanhaltijan, valvontaviranomaisen, yleistä etua valvovan viranomaisen, kunnan tai haittaa kärsivän asianomaisen taikka sellaisen rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön vaatimuksesta, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät.

11 Päätöksen täytäntöönpano

Tätä päätöstä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta ympäristönsuojelulain 200 §:n perusteella, jotta tarkkailu jatkuu keskeytyksettä ympäristöluvan edellyttämällä tavalla.

12 Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 43 §, 64 §, 65 §, 96 §, 192 §, 200 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 33 §

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2026 (1177/2025)

13 Käsittelymaksu

320 euroa (4 h x 80 €/h)

Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) ja sen perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen (1177/2025) Lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista vuonna 2026. Asia on tullut vireille vuonna 2026.

Päätökseen liittyvän asian käsittelystä perittävä maksu määräytyy tuntiveloitushinnan perusteella (80 €/h). Tarkkailuohjelman käsittelyyn on kulunut neljä tuntia.

Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

14 Päätöksestä tiedottaminen

Päätös toimitetaan seuraaville tahoille:

Nevel Oy
Seinäjoen kaupungin ilmoitustaulun hoitaja
Seinäjoen kaupunki, ympäristönsuojeluviranomainen

Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla www.lvv.fi/ajankohtaista/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot

Seinäjoen kaupunkia on pyydetty tiedottamaan kuulutuksesta verkkosivuillaan.

Päätös ja kuulutus pidetään nähtävillä muutoksenhakuajan loppuun saakka.

15 Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea oikaisua Lupa- ja valvontavirastolta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Lupa- ja valvontaviraston kirjaamoon (kirjaamo@lvv.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa oikaisuvaatimusosoituksessa. Asian käsittelystä perittävään maksuun haetaan muutosta samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

16 Asiakirjan hyväksyntä

Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Laura Idström ja ratkaissut johtava asiantuntija Eira Luokkanen. Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä

asianhallintajärjestelmässä. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

17 Liitteet

Oikaisuvaatimusohje

Nevel Oy Atria Nurmon lämpölaitoksen tarkkailusuunnitelma

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV

Puhelinvaihde: 0295 254 000

kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi

Tämä asiakirja LVV-U/46719/2026 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LVV-U/46719/2026 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Idström Laura 01.07.2026 13:49

Ratkaisija Luokkanen Eira 01.07.2026 13:50